

0,5 cm	arkusze z blachy z rąbkiem stojącym
2,2 cm	płyty OSB
2,5 cm	łaty co 30 cm
0,02 cm	folia wiatroizolacyjna PE
20,0 cm	krokiew
10,0 cm	stelaż
3,0 cm	szczelina wentylacyjna
30,0 cm	wełna mineralna λ=0,030 W/mK
0,02 cm	folia PE –paroizolacja
2,5 cm	deski lakierowane

2,5 cm	płyty kamienne
	wylewka samopoziomująca
4,0 cm	szlichta cementowa
15,0 cm	polistyren ekstrudowany XPS 500 λ=0,035 W/mK
0,05 cm	hydroizolacja – 2 x papa
20,0 cm	beton B10
40,0 cm	piasek zagęszczony

5,0 cm	bruk drewniany
	wylewka samopoziomująca
4,0 cm	szlichta cementowa
15,0 cm	polistyren ekstrudowany XPS 500 λ=0,035 W/mK
0,05 cm	hydroizolacja – 2 x papa
20,0 cm	beton B10
	piasek zagęszczony

2,5 cm	deski tarasowe
5,0 cm	kontrlegary (50x50 mm) co 45 cm
7,0 cm	legary (50x70 mm) co 90 cm
5,0 cm	pustka
10,0 cm	podsypka z piasku

pracownia projektowa **ARCHI**TRIADA
e-mail:pracownia@architriada.eu
05-800 Pruszków ul. Ołówkowa 26/7

BUDOWA BUDYNKU USŁUGOWO - GASTRONOMICZNEGO

lokalizacja:
OBRĘB LIPINY, GM. HAJNÓWKA
Dz. Nr ew. 578/2

Inwestor:
POWIAT HAJNOWSKI ul. A. Zina 1, 17-200 HAJNÓWKA

nazwa rysunku:
PRZEKRÓJ B - B

projektant:
arch. Marzena Szambelan
upr.nr Wa-461/01 w specjalności. architektonicznej

opracowanie:
arch. Iwona Soczyńska
arch. Jakub Soczyński

sprawdzający:
arch. Jarosław Sobol
upr. nr Wa-206/90 w specjalności. architektonicznej

podpis:

branża: ARCHITEKTURA

data: sierpień 2012

skala: 1:50

nr rysunku: 4