

Kosztorys ofertowy

Rozbudowa i przebudowa ulicy Górnej (dr. powiatowa nr 2323B) w Hajnówce od km 0+013 do km 0+373.22 oraz od km 0+440.54 do km 1+756.00

Nr poz.	Numer ST	Opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
		1. D.01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
		<i>D.01.01.01. Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych dróg</i>				
1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na drogach w terenie równinnym	km	1,74		
2	D-01.01.01	Przestawienie punktów poligonowych osnowy geodezyjnej	szt.	6		
		<i>D.01.02.01. Karczowanie drzew o średnicy 10-35 cm</i>				
3	D-01.02.01	Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 10-15cm	szt	243		
4	D-01.02.01	Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 16-25cm	szt	186		
5	D-01.02.01	Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 26-35cm	szt	42		
6	D-01.02.01	Wywożenie dłużyc na odległość 2km	mp	64,3		
7	D-01.02.01	Wywożenie karpiny na odległość 2km	mp	32,3		
8	D-01.02.01	Wywożenie gałęzi na odległość 2km	mp	63,8		
9	D-01.02.01	Dodatek za każdy dalszy rozpoczęty 1km transportu dłużyc ponad pierwsze 2km	mp	64,3		
10	D-01.02.01	Dodatek za każdy dalszy rozpoczęty 1km transportu karpiny i gałęzi ponad pierwsze 2km	mp	96,1		
		<i>D.01.02.01. Karczowanie drzew o średnicy 36-55 cm</i>				
11	D-01.02.01	Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 36-45cm	szt	23		
12	D-01.02.01	Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 46-55cm	szt	8		
13	D-01.02.01	Wywożenie dłużyc na odległość 2km	mp	10,3		
14	D-01.02.01	Wywożenie karpiny na odległość 2km	mp	10		
15	D-01.02.01	Wywożenie gałęzi na odległość 2km	mp	28,5		
16	D-01.02.01	Dodatek za każdy dalszy rozpoczęty 1km transportu dłużyc ponad pierwsze 2km	mp	10,3		
17	D-01.02.01	Dodatek za każdy dalszy rozpoczęty 1km transportu karpiny i gałęzi ponad pierwsze 2km	mp	38,5		
		<i>D.01.02.01. Karczowanie drzew o średnicy ponad 55 cm</i>				
18	D-01.02.01	Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 56-65cm	szt	9		
19	D-01.02.01	Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 66-75cm	szt	6		
20	D-01.02.01	Wywożenie dłużyc na odległość 2km	mp	9,8		
21	D-01.02.01	Wywożenie karpiny na odległość 2km	mp	11,1		
22	D-01.02.01	Wywożenie gałęzi na odległość 2km	mp	33,3		
23	D-01.02.01	Dodatek za każdy dalszy rozpoczęty 1km transportu dłużyc ponad pierwsze 2km	mp	9,8		
24	D-01.02.01	Dodatek za każdy dalszy rozpoczęty 1km transportu karpiny i gałęzi ponad pierwsze 2km	mp	44,4		
		<i>D.01.02.01. Mechaniczne karczowanie krzaków</i>				
25	D-01.02.01	Mechaniczne karczowanie krzaków i podszycia gęstych powyżej 60% powierzchni	ha	0,024		
26	D-01.02.01	Wywożenie gałęzi na odległość 2km	mp	10,3		
27	D-01.02.01	Dodatek za każdy dalszy rozpoczęty 1km transportu karpiny i gałęzi ponad pierwsze 2km	mp	10,3		
		<i>D.01.02.02.12. Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubość warstwy 20 cm</i>				
28	D-01.02.02	Usunięcie za pomocą spycharek warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubości 15cm	m2	7484		
29	D-01.02.02	Dodatek za usunięcie dalszych 5cm grubości warstwy ziemi urodzajnej (humusu) spycharkami gąsienicowymi	m2	7484		

Kosztorys ofertowy

Rozbudowa i przebudowa ulicy Górnej (dr. powiatowa nr 2323B) w Hajnówce od km 0+013 do km 0+373.22 oraz od km 0+440.54 do km 1+756.00

Nr poz.	Numer ST	Opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
30	D-01.02.02	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m ³ w ziemi kategorii I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 1km	m ³	1496,8		
31	D-01.02.02	Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1km odległości transportu ponad 1km samochodami samowyładowczymi gruntu kat. I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej	m ³	1496,8		
		<i>D.01.02.03. Rozbiórki obiektów kubaturowych</i>				
32	D-01.02.03	Rozbiórka budynków, wiat przystankowych, elementów małej architektury, itp.	m ³	85		
33	D-01.02.03	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku załadunek gruzu koparko-ładowarką na samochody samowyładowcze przy obsłudze na zmianę roboczą przez 3 samochody	m ³	21,3		
34	D-01.02.03	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku - transport gruzu samochodem samowyładowczym na odległość 1km	m ³	21,3		
35	D-01.02.03	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku - nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km ponad 1km odległości	m ³	21,3		
		<i>D.01.02.04. Rozebranie i ponowne ustawienie ogrodzeń</i>				
36	D-01.02.04	Rozebranie i ponowne ustawienie ogrodzeń kolidujących z inwestycją	m	340		
		<i>D.01.02.04. Rozebranie podbudowy z kruszywa</i>				
37	D-01.02.04	Rozbiórka mechaniczna podbudowy z kruszywa grubości 15cm	m ²	4490		
38	D-01.02.04	Rozbiórka mechaniczna podbudowy z kruszywa grubości 20cm	m ²	13715		
39	D-01.02.04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku załadunek gruzu koparko-ładowarką na samochody samowyładowcze przy obsłudze na zmianę roboczą przez 3 samochody	m ³	3416,5		
40	D-01.02.04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku - transport gruzu samochodem samowyładowczym na odległość 1km	m ³	3416,5		
41	D-01.02.04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku - nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km ponad 1km odległości	m ³	3416,5		
		<i>D.01.02.04. Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych</i>				
42	D-01.02.04	Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych grubości 6cm (poz. podstawowa + ekstrapolacja za 2cm) -materiał zamawiającego.	m ²	340		
43	D-01.02.04	Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych grubości 10cm (poz. podstawowa + ekstrapolacja za 6cm) -materiał zamawiającego.	m ²	13375		
44	D-01.02.04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku załadunek gruzu koparko-ładowarką na samochody samowyładowcze przy obsłudze na zmianę roboczą przez 3 samochody	m ³	1357,9		

Kosztorys ofertowy

Rozbudowa i przebudowa ulicy Górnej (dr. powiatowa nr 2323B) w Hajnówce od km 0+013 do km 0+373.22 oraz od km 0+440.54 do km 1+756.00

Nr poz.	Numer ST	Opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
45	D-01.02.04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku - transport gruzu samochodem samowyładowczym na odległość 1km	m3	1357,9		
46	D-01.02.04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku - nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km ponad 1km odległości	m3	1357,9		
		<i>D.01.02.04. Rozebranie nawierzchni z płyt betonowych</i>				
47	D-01.02.04	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej na podsypce piaskowej wypełnieniem spoin piaskiem - materiał zamawiającego.	m2	3570		
48	D-01.02.04	Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych grubości 15cm ze spoinami wypełnionymi piaskiem	m2	920		
49	D-01.02.04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku załadunek gruzu koparko-ładowarką na samochody samowyładowcze przy obsłudze na zmianę roboczą przez 3 samochody	m3	423,6		
50	D-01.02.04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku - transport gruzu samochodem samowyładowczym na odległość 1km	m3	423,6		
51	D-01.02.04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku - nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km ponad 1km odległości	m3	423,6		
		<i>D.01.02.04. Rozebranie chodników z płyt betonowych</i>				
52	D-01.02.04	Rozebranie nawierzchni chodników z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5cm na podsypce piaskowej - materiał zamawiającego.	m2	5230		
53	D-01.02.04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku załadunek gruzu koparko-ładowarką na samochody samowyładowcze przy obsłudze na zmianę roboczą przez 3 samochody	m3	261,5		
54	D-01.02.04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku - transport gruzu samochodem samowyładowczym na odległość 1km	m3	261,5		
55	D-01.02.04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku - nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km ponad 1km odległości	m3	261,5		
		<i>D.01.02.04. Rozebranie krawężników betonowych</i>				
56	D-01.02.04	Rozebranie krawężników betonowych na podsypce piaskowej -materiał zamawiającego.	m	4740		
57	D-01.02.04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym skrzyniowym na odległość 1km przy ręcznym załadunku i wyładunku	m3	284,4		
58	D-01.02.04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym skrzyniowym na odległość 1km przy ręcznym załadunku i wyładunku - nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km odległości ponad 1km	m3	284,4		
		<i>D.01.02.04. Rozebranie obrzeży betonowych</i>				
59	D-01.02.04	Rozebranie obrzeży o wymiarach 6x20cm na podsypce piaskowej -materiał zamawiającego.	m	3030		

Kosztorys ofertowy

Rozbudowa i przebudowa ulicy Górnej (dr. powiatowa nr 2323B) w Hajnówce od km 0+013 do km 0+373.22 oraz od km 0+440.54 do km 1+756.00

Nr poz.	Numer ST	Opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
60	D-01.02.04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym skrzyniowym na odległość 1km przy ręcznym załadunku i wyładunku	m3	36,4		
61	D-01.02.04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym skrzyniowym na odległość 1km przy ręcznym załadunku i wyładunku - nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km odległości ponad 1km	m3	36,4		
		<i>D.01.02.04. Rozebranie przepustów z rur betonowych</i>				
62	D-01.02.04	Rozebranie przepustów z rur betonowych o średnicy 80cm	m	12		
63	D-01.02.04	Transport materiałów sztukowych z załadunkiem i wyładunkiem mechanicznym masa ładunku od 200 do 1000kg - samochodem o ładowności ponad 5 do 10t	t	7,4		
64	D-01.02.04	Nakłady uzupełniające do tablicy 1507 na transport materiałów sztukowych na dalsze 0,5km ponad 0,5km samochodem skrzyniowym o ładowności ponad 5 do 10t	t	7,4		
		<i>D.01.02.04. Rozebranie słupków do znaków drogowych</i>				
65	D-01.02.04	Rozebranie słupków do znaków. -materiał zamawiającego.	szt	37		
		<i>D.01.02.04. Zdjęcie tarcz znaków drogowych</i>				
66	D-01.02.04	Zdjęcie pionowych znaków lub drogowskazów -materiał zamawiającego.	szt	37		
		D.01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
		2. D.02.00.00. ROBOTY ZIEMNE				
		<i>D.02.01.01. Roboty ziemne poprzeczne (bez transportu) wykonywane mechanicznie w gruncie kat. I-V</i>				
67	D-02.01.01	Wykopy w gruncie kategorii IV wykonywane spycharkami	m3	991		
		<i>D.02.01.01. Wykonanie wykopów mechanicznie w gr. kat. I-V z transportem urobku na odkład na odl. km</i>				
68	D-02.01.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 w gruncie kategorii III-IV z transportem urobku samochodami samowyładowczymi 10-15t na odległość 1km	m3	8087		
69	D-02.01.01	Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1km odległości transportu ponad 1km samochodami samowyładowczymi gruntu kat. I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej	m3	8087		
		<i>D.02.03.01. Wkoniaie nasypów mechanicznie z gruntu kat. I-V uzyskanego z wykopu</i>				
70	D-02.03.01	Formowanie i zagęszczanie spycharkami nasypów o wysokości do3m, grunt kat.III-IV	m3	991		
71	D-02.03.01	Zagęszczanie nasypów walcami samojezdnymi wibracyjnymi, grunt sypki kat.I-III	m3	991		
72	D-02.03.01	Transport wody na odległość do 1km beczkowozem o pojemności do 3000dm3, napełnianym z wodociągu	m3	29,7		
73	D-02.03.01	Plantowanie powierzchni (obrobienie na czysto) skarp i korony nasypów w gruncie kategorii I-III	m2	4470		
		D.02.00.00. ROBOTY ZIEMNE				
		3 D.03.00.00. ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO				
		<i>D.03.02.01a. Regulacja pionowa armatury wodociągowej</i>				

Kosztorys ofertowy

Rozbudowa i przebudowa ulicy Górnej (dr. powiatowa nr 2323B) w Hajnówce od km 0+013 do km 0+373.22 oraz od km 0+440.54 do km 1+756.00

Nr poz.	Numer ST	Opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
74	D.03.02.01a	Regulacja pionowa studzienek urządzeń podziemnych o objętości betonu w jednym miejscu do 0,1m3	m3	7,3		
		<i>D.03.02.01a. Regulacja pionowa studni kanalizacyjnych</i>				
75	D.03.02.01a	Regulacja pionowa studzienek urządzeń podziemnych o objętości betonu w jednym miejscu do 0,1m3	m3	11,6		
		<i>D.03.02.01a. Regulacja pionowa studni telekomunikacyjnych</i>				
76	D.03.02.01a	Regulacja pionowa studzienek urządzeń podziemnych o objętości betonu w jednym miejscu do 0,1m3	m3	2,5		
		D.03.00.00. ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO				
		4. D.04.00.00. PODBUDOWY				
		<i>D.04.01.01. Wykonanie koryta wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża w gruncie kat. I-VI, głębokość koryta do 10 cm</i>				
77	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii II-VI	m2	14508		
		<i>D.04.03.01. Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych mechanicznie</i>				
78	D-04.03.01	Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni nieulepszonej	m2	27646		
79	D-04.03.01	Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni ulepszonej z bitumu	m2	25756		
		<i>D.04.03.01. Skropienie warstw konstrukcyjnych emulsją asfaltową</i>				
80	D-04.03.01	Skropienie warstw konstrukcyjnych nawierzchni emulsją asfaltową średniorozpadową w ilości 0,6-0,8 kg/m2	m2	12878		
81	D-04.03.01	Skropienie warstw konstrukcyjnych nawierzchni emulsją asfaltową szybkorozpadową w ilości 0,3-0,5 kg/m2	m2	25756		
		<i>D.04.04.02. Wykonanie podbudowy z kruszywa, grubość warstwy 15 cm</i>				
82	D-04.04.02	Podbudowy z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C50/30, stabilizowana mechanicznie, grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm	m2	135		
		<i>D.04.04.02. Wykonanie podbudowy z kruszywa, grubość warstwy 22 cm</i>				
83	D-04.04.02	Podbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C50/30, stabilizowana mechanicznie, grubość warstwy po zagęszczeniu 22 cm (poz. podstawowa+ekstrapolacja za 2 cm)	m2	12878		
		<i>D.04.04.02. Wykonanie podbudowy z kruszywa, grubość warstwy 25 cm</i>				
84	D-04.04.02	Podbudowy z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C50/30, stabilizowana mechanicznie, grubość warstwy po zagęszczeniu 25cm	m2	20		
		<i>D.04.04.02. Wykonanie podbudowy z kruszywa, grubość warstwy 35 cm</i>				
85	D-04.04.02	Podbudowy z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C50/30, stabilizowana mechanicznie, grubość warstwy po zagęszczeniu 20cm	m2	125		
86	D-04.04.02	Podbudowy z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C50/30, stabilizowana mechanicznie, grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm	m2	125		
		<i>D.04.05.01. Ulepszone podłoże z kruszywa stabilizowanego cementem, gr. warstwy 15 cm</i>				

Kosztorys ofertowy

Rozbudowa i przebudowa ulicy Górnej (dr. powiatowa nr 2323B) w Hajnówce od km 0+013 do km 0+373.22 oraz od km 0+440.54 do km 1+756.00

Nr poz.	Numer ST	Opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
87	D-04.05.01	Wykonanie warstwy mrozochronnej z kruszywa stabilizowanego cementem wg SST grubości 15cm	m2	14488		
		<i>D.04.07.01. Wykonanie podbudowy z betonu asfaltowego, grubość warstwy 7 cm</i>				
88	D.04.07.01	Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych, o grubości warstwy po zagęszczeniu 7 m (poz. podstawowa-interpolacja za 1 cm)	m2	12878		
89	D.04.07.01	Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych z przewozem samochodem 5-10t - dodatek za dalszy 1km przewozu mieszanki ponad 5km	t	2197		
		D.04.00.00. PODBUDOWY				
		5. D.05.00.00. NAWIERZCHNIE				
		<i>D.05.03.05. Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego, warstwa wiążąca, grubość w-wy 5 cm</i>				
90	D-05.03.05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych, warstwa wiążąca o grubości po zagęszczeniu 5cm	m2	12878		
91	D-05.03.05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych z przewozem samochodem 5-10t - dodatek za każdy dalszy 1km przewozu mieszanki ponad 5km	t	1602		
		<i>D.05.03.05. Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego, warstwa ścieralna, grubość w-wy 4 cm</i>				
92	D-05.03.05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych, warstwa ścieralna o grubości po zagęszczeniu 4cm	m2	12878		
93	D-05.03.05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych z przewozem samochodem 5-10t - dodatek za każdy dalszy 1km przewozu mieszanki ponad 5km	t	1313,6		
		<i>D.05.03.23. Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej o gr. 8 cm</i>				
94	D-05.03.23	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej 20x10cm o grubości 8cm na podsypce cementowo-piaskowej 5cm	m2	280		
		D.05.00.00. NAWIERZCHNIE				
		6 D.06.00.00. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE				
		<i>D.06.01.01. Umocnienie skarp elementami betonowymi</i>				
95	D-06.01.01	Ustawienie palisady betonowej 16,5*16,5*120 cm	m	2,5		
		D.06.00.00. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE				
		7. D.07.00.00. OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU				
		<i>D.07.01.01. Oznakowanie poziome jezdni materiałami cienkowarstwowymi (farbami) linie ciągłe</i>				
96	D-07.01.01	Linie segregacyjne i krawędziowe ciągłe malowane mechanicznie	m2	173		
		<i>D.07.01.01. Oznakowanie poziome jezdni materiałami cienkowarstwowymi (farbami) linie przerywane</i>				
97	D-07.01.01	Linie segregacyjne i krawędziowe przerywane malowane mechanicznie	m2	195,8		
		<i>D.07.01.01. Oznakowanie poziome jezdni materiałami cienkowarstwowymi (farbami) linie na skrzyżowaniach i przejściach</i>				
98	D-07.01.01	Linie na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych malowane mechanicznie	m2	289		

Kosztorys ofertowy

Rozbudowa i przebudowa ulicy Górnej (dr. powiatowa nr 2323B) w Hajnówce od km 0+013 do km 0+373.22 oraz od km 0+440.54 do km 1+756.00

Nr poz.	Numer ST	Opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
		<i>D.07.01.01. Oznakowanie poziome jezdni materiałami cienkowarstwowymi (farbami) -strzałki i inne symbole</i>				
99	D-07.01.01	Strzałki i inne symbole malowane ręcznie	m2	99,8		
		<i>D.07.01.01.. Oznakowanie poziome jezdni materiałami grubowarstwowymi (masy termoplastyczne) -strzałki i inne symbole</i>				
100	D-07.01.01	Oznakowanie poziome (przejazdy dla rowerzystów, pasy funkcyjne środkowe) na gorąco nawierzchni bitumicznych za pomocą mas termoplastycznych koloru czerwonego.	m2	18		
		<i>D.07.02.01. Ustawienie słupków z rur stalowych dla znaków drogowych</i>				
101	D-07.02.01	Słupki z rur stalowych do pionowych znaków drogowych	szt	100		
		<i>D.07.02.01. Przymocowanie tarcz znaków drogowych do gotowych słupków</i>				
102	D-07.02.01	Pionowe znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o powierzchni ponad 0,3m2	szt	105		
		<i>D.07.02.01. Ustawienie słupków prowadzących (pachołków drogowych)</i>				
103	D-07.02.01	Ustawienie słupków prowadzących typu U-1a.	szt	24		
		<i>D.07.06.02. Ustawienie ogrodzeń ochronnych łańcuchowych</i>				
104	D-07.06.02	Poręcze ochronne łańcuchowe podwójne na słupkach z rur o średnicy 60mm o rozstawie co 1,5m	m	45		
		D.07.00.00. OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU				
		8. D.08.00.00. ELEMENTY ULIC				
		<i>D.08.01.01. Ustawienie krawężników betonowych na ławie betonowej z oporem</i>				
105	D-08.01.01	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 20x30cm, z wykonaniem ławy betonowej, na podsypce cementowo-piaskowej	m	2816		
106	D-08.01.01	Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 20x22cm, z wykonaniem ławy betonowej, na podsypce cementowo-piaskowej	m	1204		
107	D-08.01.01	Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25cm, z wykonaniem ławy betonowej, na podsypce cementowo-piaskowej	m	62		
		<i>D.08.02.02. Wykonanie ścieżki rowerowej z kostki brukowej betonowej bezfazowej o grub. 8 cm</i>				
108	D-08.02.02	Koryta o głębokości 10cm na całej szerokości jezdni i chodników wykonywane ręcznie w gruncie kategorii I-II	m2	3295		
109	D-08.02.02	Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 10cm	m2	3295		
110	D-08.02.02	Ścieżka rowerowa z kostki brukowej betonowej bezfazowej, grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej wypełnieniem spoin piaskiem	m2	3295		
		<i>D.08.02.02. Wykonanie chodników z kostki brukowej betonowej o grub. 8 cm</i>				
111	D-08.02.02	Koryta o głębokości 10cm na całej szerokości jezdni i chodników wykonywane ręcznie w gruncie kategorii I-II	m2	6455		
112	D-08.02.02	Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 10cm	m2	6455		
113	D-08.02.02	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8cm na podsypce cementowo-piaskowej wypełnieniem spoin piaskiem	m2	6370		

Kosztorys ofertowy

Rozbudowa i przebudowa ulicy Górnej (dr. powiatowa nr 2323B) w Hajnówce od km 0+013 do km 0+373.22 oraz od km 0+440.54 do km 1+756.00

Nr poz.	Numer ST	Opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
114	D-08.02.02	Chodniki z kostki barwy żółtej z guzkami grubości 8cm na podsypce cementowo-piaskowej wypełnieniem spoin piaskiem	m2	85		
		<i>D.08.03.01. Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 30x8 cm</i>				
115	D-08.03.01	Ława betonowa z oporem pod obrzeża przy ścieżce rowerowej i chodnikach.	m3	317,5		
116	D-08.03.01	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	6225		
		D.08.00.00. ELEMENTY ULIC				
		9. D.09.00.00. ZIELEŃ DROGOWA				
		<i>D.09.01.01. Wykonanie trawników dywanowych</i>				
117	D-09.01.01	Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5cm	m2	4470		
118	D-09.01.01	Dodatek za każdy następny 1cm humusu przy humusowaniu skarp z obsianiem	m2	4470		
119	D-09.01.01	Ręczne wykonanie trawników dywanowych siewem z nawożeniem w gruncie kategorii III	m2	4470		
		D.09.00.00. ZIELEŃ DROGOWA				
		10. D.10.00.00. INNE ROBOTY				
		<i>D.10.07.01. Wykonanie zjazdów gospodarczych z nawierzchnią utwardzoną z elementów betonowych</i>				
120	D-10.07.01	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii II-VI	m2	3980		
121	D-10.07.01	Podbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C50/30, stabilizowana mechanicznie, grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm	m2	3661		
122	D-10.07.01	Podbudowy z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C50/30, stabilizowana mechanicznie, grubość warstwy po zagęszczeniu 25cm	m2	319		
123	D-10.07.01	Wjazdy do bram z kostki brukowej betonowej, koloru czerwonego, 20x10cm o gr. 8cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm	m2	3980		
124	D-10.07.01	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	2245		
		<i>D.10.08.04. Wiaty przystankowe</i>				
125	D-10.08.04	Wykonanie wiat przystankowych przy rampach przystanków autobusowych	szt.	8		
		D.10.00.00. INNE ROBOTY				
		Razem k.b.				
		Podatek VAT 23%				
		Ogółem				