



Pieczęć stacji sanitarno-epidemiologicznej

PROTOKÓŁ KONTROLI Nr HDM/48/2024

Hajnówka, 24.09.2024 r.

M. Dziuk
2024.09.01

przeprowadzonej przez pracownika Annę Grygoruk- starszego asystenta Higieny Dzieci i Młodzieży, upoważnienie Nr 17/2024

(imię i nazwisko, komórka organizacyjna, nr upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych)

upoważnionego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Hajnówce

(nazwa organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej)

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 1, art.4 i art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2024 r. poz. 416), w związku z art. 67 § 1 oraz art. 68 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2024 r. poz. 572).

I. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLOWANEGO PODMIOTU

1. Podmiot kontrolowany:

Zespół Szkół Zawodowych w Hajnówce

ul. 3 Maja 25, 17-200 Hajnówka

prowadzony przez Powiat Hajnowski



RPW/16289/2024 P
Data: 2024-09-30

2. Informacja dotycząca kontrolowanego obiektu:

Technikum im. Tadeusza Kościuszki w Zespole Szkół Zawodowych w Hajnówce

ul. 3 Maja 25, 17-200 Hajnówka

tel. 85 682 20 71, e-mail: zsz_hajnówka@op.pl

3. Osoba lub jednostka organizacyjna odpowiedzialna za przestrzeganie wymagań:

(imię i nazwisko)

Powiat Hajnowski

ul. A. Zina 1, 17-200 Hajnówka

tel. 856822718

4. NIP 6030017563 REGON 05667461

5. Osoba kierująca podmiotem kontrolowanym:

(imię i nazwisko/stanowisko)

Pani Mirosława Szpilko- dyrektor szkoły

Pani Anna Lasota- zastępca dyrektora

6. Osoba upoważniona pisemnie do reprezentowania kontrolowanego podmiotu* - nie dotyczy

(imię i nazwisko/stanowisko/dane upoważniającego/data wydania upoważnienia/nr)

7. Inne osoby, w obecności których przeprowadzono kontrolę*

1. Data i godzina rozpoczęcia kontroli : 24.09.2024 r., godz: 11⁰⁰

2. Data otrzymania przez kontrolowanego zawiadomienia o kontroli* - nie dotyczy

3. Przyczyna odstąpienia od zawiadomienia: nie podlega ustawie – Prawo Przedsiębiorcy

4. Data i godzina zakończenia kontroli: 24.09.2024 r., godz: 15⁰⁰

5.Czas kontroli obszaru, w którym stwierdzono nieprawidłowości* - nie dotyczy

6. Zakres przedmiotowy kontroli:

- Ocena stanu sanitarnego otoczenia budynku szkoły, pomieszczeń budynku i ich mikroklimatu;
- Zachowanie standardów dostępności do urządzeń sanitarnych i warunków do utrzymania higieny osobistej;
- Bezpieczeństwo używanego sprzętu;
- Ocena tygodniowego rozkładu zajęć lekcyjnych.

7.Wyposażenie użyte podczas kontroli* - nie dotyczy

(nazwa wyposażenia/nr identyfikacyjny)

8.Podczas kontroli wykonano pomiary, badania lub pobrano próbki do badań laboratoryjnych** – nr i nazwa protokołu/ów*-

Oceniono rozkład zajęć w **26** oddziałach.

9.Podczas kontroli wykonano zapis dźwięku lub obrazu*- nie dotyczy

10.Korzystano* z wyników badań i pomiarów- nie dotyczy

11.Dokumenty oceniane w trakcie kontroli –

- Protokół kontroli obiektów placówki oświatowej pod kątem zapewnienia bezpieczeństwa z dnia 23.08.2024r. Zespołu Szkół Zawodowych(kontrola wewnętrzna);
- Protokół Nr 1/2023 z okresowej kontroli pięcioletniej stanu technicznego budynku ZSZ z dnia 30.10.2023r. wykonany przez Włodzimierz Sacharczuk up. Nr PDL/BO/0119/05;
- Protokół Nr 2/2023 z okresowej kontroli pięcioletniej stanu technicznego budynku ZSZ z dnia 27.10.2023r. wykonany przez Włodzimierz Sacharczuk up. Nr PDL/BO/0119/05;
- Protokół z przeglądu technicznego sprzętu PPOŻ z lutego 2024 roku wykonany przez TOP-SERWIS Sławomir Abramiuk, ul. Owocowa 16, 17-200 Hajnówka;
- Protokół z dokonanej kontroli i oględzin przewodów kominowych Nr 45693/2024 z dnia 15.04.2024r. wykonany przez Zakład Usług Kominarskich Wiktor Stelmaszuk, ul. Zajęcza 39, 17-200 Hajnówka;
- Protokół z pomiarów ochronnych Nr RAP-0009-2021 z dnia 30.03.2021r. wykonany przez Zakład Instalatorstwa Elektrycznego Pomiarów Elektryczne Jan Misiejuk, ul. Bajeczna 16, 17-200 Hajnówka (pięcioletni);
- Protokół z pomiarów oświetlenia Nr RAPFOT – 0001 – 2022 z dnia 23.06.2022r. wykonany przez Piotr Iwaniuk ul. Mikołaja Reja 3/1, 17-200 Hajnówka (trzyletni);
- Protokół z pomiarów oświetlenia Nr RAPFOT – 0001 – 2021 z dnia 20.12.2021 wykonany przez Piotr Iwaniuk ul. Mikołaja Reja 3/1, 17-200 Hajnówka (pięcioletni);
- Protokół z dnia 26.10.2022r. z okresowej kontroli stanu technicznego budynku wykonany przez Inspektora Nadzoru Włodzimierza Sacharczuka;
- Certyfikat bezpieczeństwa na Atlas sportowy Nr WA-18062021-CB-168 Jacek Andrzej Master-Sport ul. Cmentarna 21, 26-110 Skarżysko-Kamienna;
- Certyfikat bezpieczeństwa na Atlas sportowy Nr WA-18062019-CB-142 Jacek Andrzej Master-Sport ul. Cmentarna 21, 26-110 Skarżysko-Kamienna;
- Certyfikat Nr 21/07/2022/02/00 na Krzesło szkolne Lolek wystawiony dla Meble Szkolne Olsztyn Sp. z o.o. Giedajty 23c, 11-042 Jankowo;

- Certyfikat Nr 26/05/2020/02/00 na Stoły szkolne Kubuś, Kubuś II, Kubuś II z regulowaną wysokością wystawione dla Meble Szkolne Olsztyn Sp. z o.o. Giedajty 23c, 11-042 Jankowo;
- Certyfikat Nr 06/08/2019/04/00na Krzesło szkolne Lolek wystawiony dla Meble Szkolne Olsztyn Sp. z o.o. Giedajty 23c, 11-042 Jankowo;
- Certyfikat zgodności Nr 60/08 na Stoły szkolne Kubuś, wystawiony dla Meble Szkolne spółka z o.o. ul. Cicha 1a, 10-313 Olsztyn;
- Certyfikat zgodności Nr 160/08 na Krzesło szkolne Bolek, wystawiony dla Ital System Grzegorz Czajczyński ul. Zachodnia 7 62-800 Kalisz;
- Certyfikat zgodności Nr 106/05 na stół szkolny 1-osobowy Filip, wystawiony dla Meble Szkolne spółka z o.o. ul. Cicha 1a, 10-313 Olsztyn;
- Certyfikat zgodności Nr 210/06 na krzesło szkolne OK, wystawiony dla Meble Szkolne spółka z o.o. ul. Cicha 1a, 10-313 Olsztyn;
- Certyfikat zgodności Nr 175/06 na stół komputerowy ATUT nr 6, wystawiony dla Meble Szkolne spółka z o.o. ul. Cicha 1a, 10-313 Olsztyn;
- Certyfikat zgodności Nr 44/06 na krzesło regulowane OK10, wystawiony dla Meble Szkolne spółka z o.o. ul. Cicha 1a, 10-313 Olsztyn;
- Tygodniowy rozkład zajęć.

12. Wykaz dokumentów załączonych do protokołu kontroli* - nie dotyczy

13. Podczas kontroli wypełniono formularze kontroli – nr F/HDM/04 .

III. WYNIKI KONTROLI

1. Informacje o kontrolowanym podmiocie *np. stan formalno-prawny/nr wpisu do KRS/inne informacje istotne dla ustaleń kontroli –*

Organem prowadzącym Zespół Szkół Zawodowych jest Powiat Hajnowski.

2. Informacje istotne dla ustaleń kontroli *np. stwierdzenia dotyczące stanu technicznego podmiotu/obiektu, stanu sanitarno-higienicznego*

W Technikum im. Tadeusza Kościuszki w Hajnówce funkcjonuje obecnie 26 oddziałów szkolnych. Do szkoły uczęszcza 446 uczniów. Szkoła pracuje w systemie jednozmianowym.

Technikum w Zespole Szkół Zawodowych w Hajnówce mieści się w budynku trzykondygnacyjnym, podpiwniczonym. Posesja szkoły jest ogrodzona. Ogrodzenie kompletne w dobrym stanie technicznym. Nawierzchnia dróg i przejść utwardzona za pomocą kostki betonowej. Otwory kanalizacyjne, studzienki i inne zagłębienia są trwale zabezpieczone. Zaopatrzenie w wodę z wodociągu. Odprowadzanie ścieków do kanalizacji centralnej. Ogrzewanie z sieci ciepłowniczej.

W szkole znajduje się: sala gimnastyczna, 4 pracownie komputerowe, gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedmedycznej. Przy sali gimnastycznej znajdują się 2 szatnie (damska i męska) wyposażone w ustępy oraz natryski, które nie są używane. Odrębne budynki zajmują też pracownie warsztatowe: budowlane, mechaniczne, żywieniowe.

Sala gimnastyczna znajduje się na parterze budynku. W korytarzy prowadzącym do sali gimnastycznej znajdują się: pokój nauczycieli wychowania fizycznego, magazynek na sprzęt sportowy oraz 2 szatnie wyposażone w ustępy oraz natryski. Natryski nie są używane. W

magazynku sprzętu sportowego, ze względu na koniec roku szkolnego wydzielone jest miejsce ze sprzętem przeznaczonym do brakowania, który został uszkodzony w bieżącym roku szkolnym. Sprzęt używany podczas zajęć wychowania fizycznego jest w dobrym stanie, przechowywany w właściwy sposób. W szkole zajęcia wychowania fizycznego odbywają się również na siłowni wyposażonej w atlas sportowy oraz stół do tenisa stołowego. Szkoła posiada również świeżo wybudowane boisko sportowe. Blok sportowy, siłownia oraz boisko są we właściwym stanie sanitarno-higienicznym.

Sal dydaktyczne oświetlone są światłem naturalnym i sztucznym. Zgodnie z przedstawionymi badaniami, oświetlenie jest prawidłowe.

Większość sal dydaktycznych była wyposażona w odpowiednie urządzenia eliminujące nadmierne operowanie promieni słonecznych padających na stanowiska pracy ucznia. Urządzeń eliminujących nadmierne operowanie promieni słonecznych padających na stanowiska pracy ucznia nie było w sali dydaktycznej Nr 71. Należy wyposażyć ww. salę dydaktyczną w odpowiednie urządzenia.

Pani Dyrektor poinformowała o planach remontowo-modernizacyjnych, jakie w niedalekiej przyszłości mają objąć szkołę.

W szkole znajdują się 4 pracownie komputerowe. Meble wykorzystywane w jednej z pracowni komputerowej- w sali nr 76 nie posiadają certyfikatów, nie są też dostosowane do warunków antropometrycznych uczniów. Wysokość wszystkich siedzisk jest na poziomie około 43 cm, co zgodnie z Polską Normą odpowiada kolorowi zielonemu, byłyby one adekwatne jedynie dla uczniów o wzroście 146-176cm. Uczniowie uczęszczający do szkoły średniej, zgodnie ze złożonymi deklaracjami pomiarów najczęściej mają wzrost odpowiadający kolorowi niebieskiemu w przedziale 159-188cm.

W placówce dwukrotnie w ciągu roku zbierane są informacje o wysokości podkolanowej i wzroście uczniów, co jest właściwie udokumentowane.

W piwnicy budynku znajduje się szatnia obsługiwana przez pracownika szkoły. Ww. pomieszczenia utrzymane są w porządku i czystości.

W piwnicy znajduje się też sklepik szkolny, 2 sale dydaktyczne wykorzystywane sporadycznie oraz siłownia.

Szkoła posiada gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej, utrzymany w czystości, wyposażony w punkt poboru ciepłej i zimnej wody, dostępne środki myjące i dezynfekujące. Dostępne są też apteczki pierwszej pomocy, które wyposażone są prawidłowo w środki opatrunkowe oraz instrukcje o zasadach udzielania tej pomocy.

Zajęcia odbywają się w systemie jednozmianowym. W szkole między lekcjami są: 4 przerwy 5 minutowe, 4 przerwy 10 minutowe i 1 przerwa 20 minutowa. Przerwy krótsze odbywają się po pierwszych i między ostatnimi zajęciami (gdzie niewiele klas ma jeszcze zajęcia). Tygodniowy rozkład zajęć dydaktycznych nie budził zastrzeżeń.

Szkoła zapewnia dożywianie w formie dwudaniowego obiadu, posiłki przywożone są do pomieszczenia jadalni przez firmę cateringową „Domowe Jadło”, która jest wpisana do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów PIS w zakresie prowadzonego żywienia.

Pomieszczenia higieniczno-sanitarne utrzymane są w czystości, woda bieżąca ciepła i zimna zapewniona, środki higieny osobistej dostępne dla uczniów (mydło, papier). Szkoła zapewnia standardy dostępności do urządzeń higieniczno – sanitarnych. Posadzki są zmywalne, nienasiąkliwe i nieśliskie. Ściany są zmywalne i odporne na działanie wilgoci. Część łazienek damskich jest wyposażona w tzw. „różowe skrzyneczki” wyposażone w środki higieny osobistej.

Na terenie obiektu przestrzegany jest zakaz używania wyrobów tytoniowych, w tym nowatorskich wyrobów tytoniowych oraz papierosów elektronicznych. W widocznych miejscach znajduje się odpowiednie oznaczenie słowne i graficzne informujące o zakazie palenia wyrobów tytoniowych na terenie placówki.

Przeprowadzono rozmowę z dyrektorem na temat właściwej wentylacji, oświetlenia, ochrony przed nadmiernym operowaniem promieni słonecznych, a także ergonomii stanowisk edukacyjnych.

3.Nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli z podaniem przepisów prawnych, które naruszono* - nie dotyczy

4.Doraźne zalecenia, uwagi i wnioski* -

1. Należy wyposażyć salę dydaktyczną Nr 71 w urządzenia eliminujące nadmierne operowanie promieni słonecznych padających na stanowiska pracy ucznia **do dnia 31.12.2024r.**
2. Należy wyposażyć pracownię komputerową w sali nr 76 w meble certyfikowane i dostosowane do warunków antropometrycznych uczniów **do dnia 31.12.2024r.**

O wykonaniu zaleceń Strona powinna powiadomić PPIS w Hajnówce.

IV.UWAGI I ZASTRZEŻENIA OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W KONTROLI

1. Omówiono wyniki kontroli, dokonano/ ~~nie dokonano~~ wpisu do książki kontroli/dziennika ~~budowy**~~.....
2. ~~Wniesiono/nie wniesiono**~~ uwag i zastrzeżeń do opisanego w protokole stanu faktycznego
.....
3. **Poprawki i uzupełnienia do protokołu** – ~~naniesiono/nie naniesiono~~ (podać: numer strony protokołu, określenia lub wyrazy błędne i te, które je zastępują)
.....
4. **Za stwierdzone nieprawidłowości wymienione w protokole w części III pkt 3 lit.....nie** nałożono/~~nałożono~~** mandat karny na

.....
(imię i nazwisko, stanowisko)

..... w wysokości..... na podstawie art.....

(nr mandatu karnego)

(podstawa prawna)

5. Upoważnienie do nakładania grzywnien w drodze mandatu karnego nr..... z dnia..... wydane przez

(nazwa organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej)

6. Osoba ukarana została pouczone o prawie odmowy przyjęcia mandatu.

Z tego prawa skorzystała/nie skorzystała** - nie dotyczy

7. Dane osoby odmawiającej przyjęcia mandatu (imię i nazwisko/adres) - nie dotyczy

8. Protokół został sporządzony w 2 jednobrzmiących egzemplarzach.

9. Z treścią protokołu kontroli zapoznano się/nie zapoznano się**.

10. W przypadku odmowy podpisania protokołu należy wpisać powód odmowy podpisania protokołu - nie dotyczy

WICEDYREKTOR
Zespołu Szkół Zawodowych
w Hajnówce
mgr Anna Lasota

(czytelny podpis osób obecnych podczas kontroli)

STANOWISKO ds.
HIGIENY DZIECI I MŁODZIEŻY
Anna Grygoruk
Anna Grygoruk

(czytelny podpis kontrolujących)

V. POTWIERDZENIE ODBIORU PROTOKOŁU

Protokół kontroli sanitarnej otrzymałem(-am) w dniu 30.09.2024

SEKRETARZ POWIATU
Danuta Rola
Danuta Rola

(czytelny podpis osoby odbierającej protokół i pieczęć podmiotu)

W trakcie kontroli wykorzystano/nie wykorzystano formularzy kontroli**

F/HDM/04- Ocena stanu sanitarnego szkoły

POUCZENIE:

W terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego protokołu kontroli mogą zostać zgłoszone zastrzeżenia do ustaleń stanu faktycznego.

Wyniki kontroli dotyczą warunków skontrolowanego podmiotu w czasie i miejscu trwania kontroli.

Strona na każdym etapie postępowania ma prawo wglądu w dokumentację w siedzibie właściwej stacji sanitarno-epidemiologicznej.

* w przypadku odpowiedzi negatywnej należy wpisać „nie dotyczy”

** niewłaściwe skreślić

Administratorem Państwa danych osobowych jest Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Hajnówce, ul. Piłsudskiego 10, 17-200 Hajnówka. Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji zadań wynikających z przepisów prawa. Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się na stronie internetowej PSSE w Hajnówce "<https://www.gov.pl/web/psse-hajnówka/klauzula-informacyjna>".