

**ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH**  
**17-200 Hajnówka, ul. Bielska 41**  
**tel: /85/ 683-20-01 fax: /85/ 683-27-51**  
**e-mail: [zdp@powiat.hajnowka.pl](mailto:zdp@powiat.hajnowka.pl)**

---

ZDP.DT – 343 / 8 / 09

Hajnówka, dnia 13.10. 2009r.

**SPECYFIKACJA**  
**ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**  
**(zwana dalej SIWZ)**

dla postępowania udzielanego w trybie przetargu nieograniczonego  
przeprowadzanego zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo  
zamówień publicznych (t.j. Dz. U Nr 19, poz. 177 z póź. zm.), zwanej dalej Pzp,

o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych  
równowartości kwoty 206 000 euro.

Przedmiotem zamówienia jest:

**Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Powiatu  
Hajnowskiego w sezonie 2009/2010 - II.**

**CPV: 90.63.00.00-2 ; 90.62.00.00-9**

Zatwierdzam:

Kierownik  
Zarządu Dróg Powiatowych  
w Hajnówce

Tadeusz Stankiewicz

## **INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW I FORMULARZE ZAŁĄCZNIKÓW**

1. **Nazwa i adres zamawiającego.**

Zarząd Dróg Powiatowych w Hajnówce  
ul. Bielska 41  
17-200 Hajnówka  
tel. : (0-85) 683-20-01  
fax : (0-85) 683-27-51  
e-mail: [zdp@powiat.hajnowka.pl](mailto:zdp@powiat.hajnowka.pl)  
godziny urzędowania: 7:00 ÷ 15:00

2. **Tryb postępowania.**

Przetarg nieograniczony

3. **Przedmiot zamówienia.**

Przedmiotem zamówienia jest „**Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Hajnowskiego w sezonie 2009/2010- II**” polegające na odśnieżaniu i zwalczaniu śliskości zimowej wg V. standardu zimowego utrzymania

**3.1. Oznaczenie przedmiotu zamówienia według CPV (Wspólny Słownik Zamówień):**

90.62.00.00-9 usługi odśnieżania  
90.63.00.00-2 usługi usuwania oblodzeń.

**3.2. Rodzaj zamówienia: usługi**

**3.3. Zamówienie obejmuje: usługi związane z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych w zakresie odśnieżania dróg oraz zwalczania gołoledzi z zastosowaniem 20 % mieszanki piaskowo – solnej**

Uwzględniając wyjątkową specyfikę usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg tj. duży obszar działania jak również dotychczasowe doświadczenia, Zamawiający dokonuje podziału przedmiotu zamówienia na poszczególne zadania (części).

Zamawiający dopuszcza możliwość świadczenia usług obejmujących całość przedmiotu zamówienia lub część jak również zawarcie umów na poszczególne pojedyncze jednostki sprzętowe.

Wykaz poszczególnych zadań:

**Zadanie 1 Odśnieżanie i zwalczanie śliskości na terenie Gminy Czeremcha.**

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie odśnieżania i zwalczania śliskości na drogach powiatowych przy użyciu własnych nośników z piaskarką i z pługami w ilości jak niżej:

- |  |                       |
|--|-----------------------|
| - ciągniki rolnicze /własność Wykonawcy/<br>/pługi Wykonawcy/      | - <b>2 jednostki,</b> |
| - samochody ciężarowe. typu Jelcz, Star, i inne z własnymi pługami | - <b>1 jednostka,</b> |
| - koparko – ładowarki  | - <b>1 jednostka,</b> |
| - ciągniki rolnicze z doczepną piaskarką i pługiem                 | - <b>1 jednostka.</b> |

**Zadanie 2 Odśnieżanie i zwalczanie śliskości na terenie Gminy Białowieża.**

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie odśnieżania i zwalczania śliskości na drogach powiatowych przy użyciu własnych nośników z piaskarką i z pługami w ilości jak niżej:

- ciągniki rolnicze /własność Wykonawcy/  
/pługi Wykonawcy/ – 2 jednostki,
- koparko – ładowarki – 1 jednostka,
- ciągniki rolnicze z doczepną piaskarką i pługiem – 1 jednostka.

**Zadanie 3. Odśnieżanie dróg na terenie powiatu hajnowskiego.**

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie odśnieżania dróg powiatowych przy użyciu własnych nośników z pługami w ilości jak niżej:

- równiarki drogowe Wykonawcy  
/ pług skośny Wykonawcy / – 3 jednostki,
- ładowarka dużej pojemności /własność Wykonawcy /  
/ pług klinowy Wykonawcy / – 2 jednostki,
- samochody ciężarowe. typu Jelcz, Star, Kamaz i inne / własność Wykonawcy /  
/ pług kilnowy Wykonawcy / – 5 jednostek,
- ciągniki rolnicze /własność Wykonawcy/  
/pługi Wykonawcy/ – 5 jednostki,
- spycharki – 2 jednostki.

**Ze względu na sytuację sprzętową w powiecie w celu realizacji przedmiotu zamówienia, Zamawiający dopuszcza możliwość zawarcia umów częściowych z właścicielami pojedynczych jednostek sprzętowych.**

**Zamawiający dopuszcza możliwość zmian ilościowych sprzętu zaoferowanego przez Wykonawców.**

**Przy kalkulacji ceny jednostkowej pracy sprzętu należy założyć, że dana jednostka sprzętowa będzie świadczyć usługi w okresie zimy 2009/2010 w ilości ok. 80 godzin.**

**3.4** Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, jest zobowiązany do wykonania usługi na wskazanych przez Zamawiającego drogach na terenie powiatu hajnowskiego oraz sprzętem wskazanym przez Zamawiającego.

**3.5** Zamawiający zastrzega możliwość skierowania sprzętu do zwalczania śliskości i odśnieżania na drogi na terenie całego powiatu hajnowskiego, co oznacza, że jednostki sprzętowe wykazane w ofercie nie są przyporządkowane terenowi jednej gminy i mogą być wyznaczone do pracy również na innych odcinkach na terenie powiatu. Na jednym odcinku drogi mogą więc pracować różni Wykonawcy.

**3.6** Ceny wykazane w ofercie winny obejmować koszty dojazdów, przejazdów czy przerzutów sprzętu jak również, koszty związane z montażem i demontażem osprzętu na nośniki.

W cenę należy również w kalkulować koszty związane z ubezpieczeniem, przeszkoleniem kierowców, pracy w godz. nocnych lub w niedziele i święta i inne jakie mogą wystąpić.

**3.7** Wykonawca będzie w dyspozycji Zamawiającego od 10.11.2009r. do 15.04.2010r. i przystąpi do odśnieżania dróg lub zwalczania śliskości w ciągu 2 godzin od wydania polecenia. Za dyspozycyjność nie będą naliczane żadne należności.

**3.8** W czasie obowiązywania umowy Wykonawca zapewnia łączność telefoniczną z Zamawiającym. Przedstawi wykaz telefonów stacjonarnych i dodatkowo komórkowych, które będą wykorzystane przy zimowym utrzymaniu.

**3.9** Za godziny rozpoczęcia pracy czynnej, oraz kolejność odśnieżania odpowiedzialny będzie Dyżurny ZDP zimowego utrzymania, który zapotrzebowanie

na sprzęt będzie składał przedstawicielowi Wykonawcy telefonicznie z określeniem ilości jednostek i godziny ich podstawienia.

Wykaz dróg do odśnieżania oraz zwalczania śliskości zimowej oraz ich długości podane zostały w załączniku Nr 9 i Nr 10 do niniejszej specyfikacji.

**4. Zamówienie będzie realizowane wg faktycznych potrzeb w okresie:**

**10. 11. 2009 – 15 . 04. 2010 r.**

**5. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.**

5.1 O zamówienie publiczne zgodnie z art. 22 ustawy Prawo zamówień publicznych mogą ubiegać się Oferenci, którzy:

5.1.1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

5.1.2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

5.1.3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie Zamówienia

5.1.4. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych;

5.2 Posiadający uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień (są dopuszczeni do obrotu prawnego w zakresie wykonywanej działalności).

5.2.1 Posiadający niezbędną wiedzę i doświadczenie.

5.2.2 Dysponujący potencjałem technicznym (sprzętowym) oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia w zależności od zadania.

**Nośnikami pługów odśnieżnych mogą być samochody z napędem na dwie lub więcej osi. Konstrukcja nośnika powinna umożliwiać zamocowanie płyty czołowej.**

**Układ napędowy nośnika powinien zapewniać długotrwałą pracę na niskich przełożeniach skrzyni biegów przy pełnym obciążeniu silnika. Kierowca nośnika musi posiadać przy sobie telefon komórkowy zapewniający stałą łączność.**

**Nośnik powinien być wyposażony w sygnał świetlny błyskowy barwy żółtej zgodnie z ustawą z dnia 20.06.1997r Prawo o ruchu drogowym. (t.j. Dz.U. z 2005r. Nr 108, poz. 908 z późn. zm.).**

**Pługi wyjeżdżające do prowadzenia zimowego utrzymania w trudnych warunkach pogodowych muszą posiadać: środki łączności (telefon komórkowy), pełne zbiorniki paliwa, linki holownicze, łańcuchy na koła, łopaty.**

**Operatorem sprzętu może być kierowca posiadający odpowiednie uprawnienia, tj. wymaganą kategorię prawa jazdy, znajomość dokumentacji technicznej obsługiwanego sprzętu, znajomość sieci dróg powiatowych i przeszkolenie do pracy przy zimowym utrzymaniu.**

5.3 Znajdujący się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie Zamówienia.

5.4 Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia – art. 24 ust 1 i 2 Pzp.

5.5 **Przyjmą warunek Zamawiającego: należności za usługi wykonane w okresie 10.11.2009 r - 31.12.2009 r. zostaną opłacone w terminie do końca stycznia 2010 roku.**

**Ocena spełnienia wyżej wymienionych warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „ spełnia – nie spełnia ” w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach i dokumentach wyszczególnionych w pkt. 5 niniejszej specyfikacji .**

**Nie spełnienie chociażby jednego z warunków, skutkować będzie odrzuceniem**

## **oferty.**

### **6. Z ubiegania się o zamówienia publicznego wyklucza się wykonawców, którzy:**

6.1 nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne z art. 22 Prawa zamówień publicznych opisanych w ppkt. 1.1 do 1.4.

6.2 podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych.

6.2 wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania, lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności chyba, że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudnia uczciwej konkurencji.

6.3 złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania.

6.4 nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 Prawa zamówień publicznych.

### **7. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.**

1. Wypełniony formularz ofertowy – **Załącznika Nr 1.**

2. Formularz cenowy w zależności od numeru zadania - **Załącznik Nr 2, 2a, 2b.**

3. Oświadczenie , że :

- wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, określone w art. 22 ust.
- posiadają uprawnienia do wykonywania określonej czynności lub działalności objętej przedmiotem zamówienia,
- znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
- posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym (sprzętowym) i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia - **Załącznika Nr 3**

4 . Wykaz sprzętu przewidzianego do wykonania zadania - **Załącznik Nr 4.**

5 . Wykaz pracowników przewidzianych do wykonania zadania - **Załącznika Nr**

**5**

6. Oświadczenie o spełnieniu warunków płatności - **Załącznik Nr 6.**

**Brak jakiegokolwiek oświadczenia, lub złożenie oświadczenia w niewłaściwej formie , będzie skutkowało odrzuceniem oferty.**

#### **7.1. Inne informacje.**

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych ani równoważnych.
2. Zamawiający nie dopuszcza zatrudnienia Podwykonawców.

#### **7. Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy:**

- nie zgodną z ustawą lub jeżeli jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
- jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
- zawierającą rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,
- wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia,

- zawierającą omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie można poprawić na podstawie art. 88, lub błędy w obliczeniu ceny,
- który w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny,
- jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów,

**8.1. Wykonawca zamieszkały poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w postępowaniu o zamówienie publiczne składa następujące dokumenty:**

jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa wyżej składa dokument lub dokumenty, wystawione zgodnie z prawem kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości .

**8.2. Dokumenty wymagane w przypadku składania oferty wspólnej:**

- oferta winna zawierać: oświadczenia i dokumenty opisane w punkcie 7,
- oświadczenie , że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, dla każdego partnera składa się z osobno,
- pozostałe dokumenty składane są wspólnie.

Wyżej wymienione dokumenty mogą być złożone w formie oryginałów lub kserokopii potwierdzonych za zgodność przez Wykonawcę lub osobę / osoby uprawnione do podpisania oferty z dopiskiem "za zgodność z oryginałem".

**9. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów oraz osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami.**

1. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie. Pytania muszą być skierowane na adres: adres (firma): **Zarząd Dróg Powiatowych w Hajnówce 17-200 Hajnówka ul. Bielska 41**  
faksem: **(085) 683 27 - 51**  
lub na adres e-mail: **zdp@powiat.hajnowka.pl**  
Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną.

2. Osobą ze strony zamawiającego upoważnioną do kontaktowania się z Wykonawcami

jest:

stanowisko: **Kierownik Działu Technicznego**

imię i nazwisko : inż. Krystyna Mischczuk.

tel. (0 85) 683 20 01

w godz. pomiędzy 7<sup>00</sup> a 15<sup>00</sup>

3. Wykonawcy mogą zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia . Zamawiający udzieli wyjaśnień, jeśli prośba o wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynie do zamawiającego na nie mniej, niż 6 dni przed terminem składania ofert.
4. Treść zapytania wraz z wyjaśnieniem zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawnienia źródła zapytania oraz na stronie internetowej **www. powiat. hajnowka.pl**.

5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może, w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert, zmodyfikować treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną w ten sposób modyfikację Zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym doręczono specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz zamieści na stronie internetowej **www. powiat. hajnowka.pl**.

6. W przypadku modyfikacji specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

Zamawiający przedłuży termin składania ofert jeśli w wyniku modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, zawiadamiając o tym wykonawców, którym doręczono specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz zamieści te informacje na stronie internetowej **www. powiat. hajnowka.pl**.

7. Wszystkie zapytania, oświadczenia, zawiadomienia oraz informacje przekazywane będą przez strony postępowania pisemnie lub faksem.

8. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą telefaksu uważa się za złożone w terminie, jeśli treść dotarła do adresata przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona pisemnie.

#### **10. Wymagania dotyczące wadium.**

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium .

#### **11. Termin związania ofertą**

Wykonawcy pozostają związani ofertą przez okres **30 dni** . Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

#### **12. Opis sposobu przygotowania oferty.**

1. Wykonawca może złożyć jedną ofertę, w formie pisemnej, w języku polskim, pismem czytelnym i nieścieralnym.
2. Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.
3. Oferta oraz wszystkie wymagane druki, formularze, oświadczenia, opracowane zestawienia i wykazy składane wraz z ofertą wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym oraz przepisami prawa.
4. Oferta i załączniki podpisane przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy wymagają załączenia właściwego pełnomocnictwa lub umocowania prawnego.
5. Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia, załączniki i inne dokumenty, o których mowa w treści niniejszej specyfikacji.
6. Dokumenty winny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez Zamawiającego wzorcami (załącznikami), zawierać informacje i dane określone w tych dokumentach.
7. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby / osób / podpisującej ofertę ( nie można używać korektora).
8. Wszystkie strony oferty powinny być spięte (zszyte) w sposób trwały, zapobiegający możliwości dekompletacji zawartości oferty.
9. **Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa należy umieścić w osobnym opieczętowanym opakowaniu z opisem „ TAJNE”.**

#### **13. Oferta wspólna.**

W przypadku, kiedy ofertę składa kilka podmiotów, oferta tych Wykonawców musi spełniać następujące warunki.

1. Oferta winna być podpisana przez każdego z Wykonawców występujących wspólnie lub upoważnionego przedstawiciela / partnera wiodącego/.
2. Upoważnienie do pełnienia funkcji przedstawiciela / partnera wiodącego/ wymaga podpisu prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z Wykonawców występujących wspólnie/ partnerów/ - należy załączyć do oferty
3. Przedstawiciel / wiodący partner/ winien być upoważniony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
4. Podmioty występujące wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań .
5. W przypadku dokonania wyboru oferty Wykonawcy występującego wspólnie przed przystąpieniem do zawarcia umowy o zamówienie publiczne przedłożona zostanie umowa regulująca współpracę Wykonawców występujących wspólnie. Termin, na jaki została zawarta umowa Wykonawców nie może być krótszy od terminu określonego na wykonanie zamówienia.

#### **14. Miejsce oraz termin składania ofert.**

1. Ofertę należy przesać / złożyć w nieprzejrzystym opakowaniu /w zamkniętej kopercie na adres zamawiającego:

**Zarząd Dróg Powiatowych**

**ul. Bielska 41**

**17-200 Hajnówka Pokój nr 6**

**do dnia 22- 10- 2009 do godz. 9<sup>55</sup> .**

Oznakowanie oferty następujące:

**„Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Hajnowskiego w sezonie 2009/2010 r.- II.**

**Nie otwierać przed dniem 22 października 2009 r. godz. 10<sup>00</sup> ”.**

2. Koperta / drugie opakowanie zawierające ofertę /powinno być zaadresowane do zamawiającego na adres:

**Zarząd Dróg Powiatowych w Hajnówce**

**ul. Bielska 41**

**17-200 Hajnówka**

Oznakowanie oferty następujące:

**„Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Hajnowskiego w sezonie 2009/2010 r.- II.**

**z podaniem danych dotyczących Wykonawcy**

3. Oferty złożone po terminie będą zwrócone Wykonawcom bez otwierania, po upływie terminu do wniesienia protestu.



4. Miejsce otwarcia ofert:

**Zarządzie Dróg Powiatowych w Hajnówce**  
**ul Bielska 41 17-200 Hajnówka**  
**Pokój nr 2**  
**dnia 22. 10. 2009 r. o godz. 10:00**

5. Sesja otwarcia ofert.

- 5.1 Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający przekaże zebranych Wykonawcom informację o wysokości kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
- 5.2 Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi bezpośrednio po odczytaniu ww. informacji.
- 5.3 Po otwarciu ofert przekazane zostaną następujące informacje: nazwa i siedziba Wykonawcy, którego oferta jest otwierana, oraz ceny jednostkowe pracy sprzętu.

**15. Opis sposobu obliczenia ceny.**

- 15.1 Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem należnego podatku VAT - jeżeli występuje.
- 15.2. Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia.
- 15.3. Cena może być tylko jedna za oferowany przedmiot zamówienia, nie dopuszcza się wariantowości cen,
- 15.4. Cena nie ulegnie zmianie przez okres ważności oferty (związania) ani w okresie realizacji zamówienia ( 10.11.2009 – 15.04.2010 r.)
- 15.5 Wykonawca poniesie wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
- 15.6 Wynagrodzenie Wykonawcy będzie odpowiadało iloczynowi podanej w ofercie ceny 1 rob/godz. i ilości godzin pracy potwierdzonych przez Zamawiającego.

**16. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert**

- 16.1 kryteria oceny ofert - zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania i przyjmie do szczegółowego rozpatrywania, jeżeli:
- 16.2 oferta, spełnia wymagania określone niniejszą specyfikacją,
- 16.3 oferta została złożona, w określonym przez Zamawiającego terminie,
- 16.4 wykonawca przedstawił ofertę zgodną co do treści z wymaganiami Zamawiającego.
- 16.5 Kryteria oceny ofert - stosowanie matematycznych obliczeń przy ocenie ofert, stanowi podstawową zasadę oceny ofert, które oceniane będą w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez wykonawców w zakresie każdego kryterium.
- Za parametry najkorzystniejsze w danym kryterium, oferta otrzyma maksymalną ilość punktów ustaloną w poniższym opisie, pozostałe będą oceniane odpowiednio - proporcjonalnie do parametru najkorzystniejszego, wybór oferty dokonany zostanie na podstawie opisanych kryteriów i ustaloną punktacją: punktacja 0-100 (100%=100pkt) od każdego członka Komisji przetargowej.
  - Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów obliczonych w oparciu o ustalone kryteria przedstawione w tabeli:

Nazwa kryterium	Waga
Cena	100%

1. Oferta spełniająca w najwyższym stopniu wymagania określone w każdym kryterium otrzyma maksymalną liczbę punktów. Pozostałym wykonawcom, spełniającym wymagania kryterialne przypisana zostanie odpowiednio mniejsza (proporcjonalnie mniejsza) liczba punktów. Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty.
2. Zamawiający dla potrzeb oceny oferty, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego dla zamawiającego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrz wspólnotowego nabycia towarów, doliczy do przedstawionej w niej ceny należny podatek od towarów i usług zgodnie z obowiązującymi w przedmiocie zamówienia przepisami prawa.
3. Zastosowane wzory do obliczenia punktowego.  
W kryterium „cena brutto” zostanie zastosowany wzór :

$$P = [ C_{min} : C ] \times 100$$

gdzie :

**$C_{min}$  – cena najniższa spośród złożonych ofert dla poszczególnych zadań i poszczególnych jednostek sprzętowych**

**$C$  – cena badanej oferty dla poszczególnych zadań i poszczególnych jednostek sprzętowych**

4. Zamawiający przyzna zamówienie wykonawcy, który spełniając określone warunki niniejszej Instrukcji, otrzyma największą liczbę punktów.
5. Wynik - oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą ilość punktów.

**17. W toku oceny ofert Zamawiający może żądać od oferenta pisemnych wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty.**

1. W razie wątpliwości Zamawiający wezwie do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń i dokumentów, potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu w wyznaczonym terminie.
2. Zamawiający poprawia w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, niezwłocznie zawiadamiając o tym wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty.
3. Zamawiający poprawi omyłki rachunkowe wg zasad określonych w art.88 ustawy Pzp.

**18. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.**

- 18.1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadamia wykonawców, którzy złożyli oferty o:
  - wyborze najkorzystniejszej oferty , podając nazwę (firmę), siedzibę i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert oraz łączną punktację;
  - wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne;

-wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

Powyższe informacje zamawiający zamieści również na stronie internetowej **www.powiat.hajnowka.pl** oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie ZDP w Hajnowce przy ul. Bielskiej 41.

- 18.2. Wykonawca, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą jest zobowiązany do podpisania umowy w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty.
- 18.3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzenia ich ponownej oceny, chyba że zachodzą przesłanki o których mowa w art. 93 ust. 1 Ustawy Pzp.
- 18.4. Zamawiający unieważni postępowanie w przypadku wystąpienia przesłanek określonych w art. 93 ust. 1 Pzp.
- 18.5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie przedkładają umowę regulującą współpracę między nimi dotyczącą realizacji przedmiotowego zamówienia.

**19. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.**

Zamawiający nie przewiduje wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

**20. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy.**

Postanowienia umowy zawarto we wzorze umowy, który stanowi załącznik **Nr 9**.

**21. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia.**

21.1. Wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, czynnościach podjętych przez Zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, można wnieść protest do zamawiającego.

1). Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym powzięto lub można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.  
Protest uważa się za wniesiony z chwilą, gdy dotarł on do zamawiającego w taki sposób, że mógł zapoznać się z jego treścią.

2). Protest dotyczący treści ogłoszenia, a także postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia wnosi się w terminie:

-7 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej..

3). W przypadku wniesienia protestu dotyczącego treści ogłoszenia lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamawiający może przedłużyć termin składania ofert.

- 1) Wniesienie protestu możliwe jest jedynie przed zawarciem umowy.
- 2) Zamawiający rozstrzyga jednocześnie wszystkie protesty dotyczące:
  - a treści ogłoszenia,
  - b postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
  - c wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia, odrzucenia ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty, w terminie 10 dni od upływu ostatniego z terminów na wniesienie protestu.

## **22. Opis części zamówienia**

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych .  
Określenie części zamówienia: zaoferowanie pojedynczej jednostki sprzętowej.

## **23. Umowa ramowa**

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

## **24. Zamówienia uzupełniające**

Zamawiający przewiduje zamówień uzupełniających.

## **25. Oferty wariantowe.**

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

## **22. Aukcja elektroniczna, dynamiczny system zakupów.**

Zamawiający nie przewiduje prowadzenia aukcji elektronicznej i dynamicznego systemu świadczenia usług.

## **26. Koszty udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne:**

Zamawiający nie przewiduje zwrot kosztów udziału w postępowaniu.

## **24 Postanowienia końcowe.**

### **Zasady udostępniania dokumentów.**

1. Uczestnicy postępowania mają prawo wglądu do treści protokołu, wniosków po upływie terminu ich składania oraz ofert w trakcie prowadzonego postępowania z wyjątkiem dokumentów stanowiących załączniki do protokołu (jawne po zakończeniu postępowania) oraz stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji zastrzeżonych przez uczestników postępowania.
2. Udostępnienie dokumentów zainteresowanym odbywać się będzie wg poniższych zasad:
  - Zamawiający udostępnia wskazane dokumenty po złożeniu pisemnego wniosku
  - Zamawiający wyznacza termin, miejsce oraz zakres udostępnianych dokumentów
  - Zamawiający wyznaczy członka komisji, w którego obecności udostępnione zostaną dokumenty
  - zamawiający umożliwi kopiowanie dokumentów odpłatnie, cena za 1 stronę - 0,50 zł
  - udostępnienie może mieć miejsce w siedzibie Zamawiającego oraz w czasie godzin jego urzędowania

W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Kodeks cywilny.


## **25. Załączniki.**

1. Załącznik Nr 1 – Formularz oferty
2. Załączniki Nr 2, 2a, 2b – Formularz cenowy.
3. Załącznik Nr 3 , – Oświadczenia
4. Załącznik Nr 4 - Wykazy sprzętu
4. Załącznik Nr 5 – Wykaz pracowników przewidzianych do wykonania zadania.
5. Załącznik Nr 6 – Oświadczenie o przyjęciu warunków płatności
7. Załącznik Nr 7 –. SST.
8. Załącznik Nr 8 – Wykaz dróg do odśnieżania
9. Załącznik Nr 9 – Wykaz dróg do likwidacji gołoledzi
10. Załącznik Nr 10 – Wzór umowy

Hajnówka, 2009-10-13

Zatwierdził:  
Kierownik Zarządu Dróg  
Powiatowych w Hajnówce

Tadeusz Stankiewicz



Załącznik Nr 1

Do Zarządu Dróg Powiatowych  
w Hajnówce

## OFERTA

1. Dane o wykonawcy:

- a) nazwa (firma) .....
- b) adres (siedziba) .....
- c) REGON: .....
- d) NIP: .....
- e) Telefon: .....
- f) Faks: .....

Nawiązując do zaproszenia do udziału w przetargu nieograniczonym na :

**zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Hajnowskiego w sezonie 2009/2010r.**

składając niniejszą ofertę:

Oferujemy wykonanie usług sprzętem po cenach jednostkowych, wymienionych w formularzu cenowym, stanowiącym załącznik **Nr 2, 2a, 2b \*** do niniejszej oferty.

1. Oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu określone w art.22 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych ( Dz.U. Nr 19 poz.177 );
2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia oraz ze Szczegółową Specyfikacją Techniczną i nie wnosimy do nich zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w nich zawarte.
3. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
4. Oświadczamy, że załączony do SIWZ wzór umowy został przez nas zaakceptowany.

5. W przypadku przyznania nam zamówienia, zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

6. Wykaz wszystkich załączników do oferty:

- 1 .....
- 2.....
- 3. ....
- 4. ....
- 5.....
- 6.....

7. Oferta została złożona na ..... **stronach** kolejno ponumerowanych od nr ..... do nr..... .

Podpisano : .....  
(Upelnomocniony przedstawiciel wykonawcy)

.....dn.: .....

\* **niepotrzebne skreślić**

( pieczęć Wykonawcy )
-----------------------

Załącznik Nr 2

**FORMULARZ CENOWY****Zadanie 1 Odśnieżanie i zwalczanie śliskości na terenie Gminy Czeremcha.**

Oferujemy następujące jednostki transportowe i sprzętowe jak niżej po cenach jednostkowych:

Lp	nośnik ( typ i rodzaj )	ilość sztuk	osprzęt	Cena 1 godz. odśnieżania lub zwalczania śliskości wraz z ceną piaskosoli netto	Cena 1 godz. odśnieżania lub zwalczania śliskości wraz z ceną piaskosoli brutto
1	.....	1	piaskarka doczepna drogi powiatowe gmina Czeremcha	..... zł/godz.	.....zł/godz.
2	Koparko – ładowarka	1	plug klinowy własny	.....zł/godz.	.....zł/godz.
3	ciągnik .....	1	plug własny	.....zł/godz.	.....zł/godz.
4	ciągnik .....	1	plug własny	.....zł/godz.	.....zł/godz.
5	samochód ciężarowy.....	1	plug własny .....	.....zł/godz.	.....zł/godz.

Data : .....

.....  
( Upelnomocniony przedstawiciel Wykonawcy)



Załącznik Nr 2a

(pieczęć Wykonawcy)


**FORMULARZ CENOWY****Zadanie 2 Odśnieżanie i zwalczanie śliskości na terenie Gminy Białowieża.**

Oferujemy następujące jednostki transportowe i sprzętowe jak niżej po cenach jednostkowych:

Lp	nośnik ( typ i rodzaj )	ilość sztuk	osprzęt	Cena 1 godz. odśnieżania lub zwalczania śliskości wraz z ceną piaskosoli netto	Cena 1 godz. odśnieżania lub zwalczania śliskości wraz z ceną piaskosoli brutto
1	.....	1	piaskarka doczepna drogi powiatowe gmina Białowieża	..... zł/godz.	.....zł/godz.
2	Ładowarka dużej pojemności.....	1	plug klinowy własny	.....zł/godz.	.....zł/godz.
3	ciągnik .....	1	plug własny	.....zł/godz.	.....zł/godz.
4	ciągnik .....	1	plug własny	.....zł/godz.	.....zł/godz.

Data : .....

.....  
( Upełnomocniony przedstawiciel Wykonawcy)



### FORMULARZ CENOWY

#### Zadanie 3. Odśnieżanie dróg na terenie powiatu hajnowskiego.

Oferujemy następujące jednostki transportowe i sprzętowe jak niżej po cenach jednostkowych:


Lp	nośnik ( typ i rodzaj )	ilość sztuk	osprzęt	Cena 1 godz. odśnieżania lub zwalczania śliskości wraz z ceną piaskosoli netto	Cena 1 godz. odśnieżania lub zwalczania śliskości wraz z ceną piaskosoli brutto
1	równiarka .....	1	plug własny klinowy	.....zł/godz.	.....zł/godz.
2	równiarka .....	1	plug własny klinowy	.....zł/godz.	.....zł/godz.
3	równiarka .....	1	plug własny klinowy	.....zł/godz.	.....zł/godz.
4	Ładowarka dużej pojemności.....	1	plug własny klinowy	.....zł/godz.	.....zł/godz.
5	Ładowarka dużej pojemności.....	1	plug klinowy własny	.....zł/godz.	.....zł/godz.
6	ciągnik .....	1	plug własny	.....zł/godz.	.....zł/godz.
7	ciągnik .....	1	plug własny	.....zł/godz.	.....zł/godz.
8	ciągnik .....	1	plug własny	.....zł/godz.	.....zł/godz.

## Zimowe utrzymanie dróg powiatowych Powiatu Hajnowskiego w sezonie zimowym 2009/2010-II

9	samochód ciężarowy.....	1	pług własny klinowy	.....zł/godz.	.. .....zł/godz.
10	samochód ciężarowy.....	1	pług własny	.....zł/godz.	.....zł/godz.
11	samochód ciężarowy.....	1	pług własny	.....zł/godz.	.....zł/godz.
12	samochód ciężarowy.....	1	pług własny	.....zł/godz.	.....zł/godz.
13	samochód ciężarowy.....	1	pług własny	.....zł/godz.	.....zł/godz.
14	samochód ciężarowy.....	1	pług własny	.....zł/godz.	.....zł/godz.
15	Spycharka .....	1	pług własny	.....zł/godz.	.....zł/godz.
16	Spycharka .....	1	pług własny	.....zł/godz.	.....zł/godz.

Data : .....

.....  
( Upelnomocniony przedstawiciel Wykonawcy)



Załącznik Nr 3

## O Ś W I A D C Z E N I E

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na:

**zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Hajnowskiego w sezonie 2009/2010 r.**

.....  
.....  
( nazwa Wykonawcy )

Oświadczamy, że:

- 1. posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,**
- 2. posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,**
- 3. znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,**
- 4. nie podlegamy wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych.**

Oświadczamy, że znana mi jest treść przepisów art. 24 ust. 1 ustawy, w myśl których wyklucza się:

- 1) wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, a szkoda ta została stwierdzona prawomocnym orzeczeniem sądu wydanym w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania,
- 2) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego,
- 3) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków, gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
- 4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego,
- 5) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne

przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego,

- 6) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego,
- 7) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego,
- 8) osoby prawne, których urzędujących członków władz prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego,
- 9) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary,
- 10) wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt. 1-3, oraz, że znana mi jest treść przepisów art. 24 ust. 2 ustawy, w myśl których wyklucza się również wykonawców, którzy:
  1. wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji; przepisu nie stosuje się do wykonawców, którym udziela się zamówienia na podstawie art. 62 ust.1 pkt.2 lub art. 67 ust.1 pkt. 1 i 2;
  2. złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania,
  3. nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków, lub złożone dokumenty zawierają błędy, z zastrzeżeniem art.26 ust.3;
  4. nie wykonywali czynności związanych z przygotowaniem prowadzonego postępowania i nie posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności.


**oświadczając jednocześnie, że wymienione przyczyny nas nie dotyczą.**

Data : .....

.....

(pełnomocniony przedstawiciel Wykonawcy)

Załącznik Nr 4



### A. WYKAZ SPRZĘTU

**Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Hajnowskiego  
w sezonie 2009/2010 r.**

Lp	Rodzaj nośnika	Numer rejestracyjny	Rodzaj pługa / piaskarki	Miejsce garażowania	Nośnik własny,* dzierżawa

\* - wpisać właściwe

Data : .....

.....

( Uppełnomocniony przedstawiciel Wykonawcy)


Załącznik Nr 5

**Wykaz**  
**pracowników przewidzianych do wykonania zadania:**  
**zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Hajnowskiego**  
**w sezonie 2009/2010 r.**

L.p	Imię i nazwisko	Funkcja (rola) w realizacji zamówienia ( kierowca, osoba odpowiedzialna za wyk usługi ze strony Wykonawcy ).	Opis posiadanych uprawnień , kwalifikacji (prawo jazdy, uprawnienia na sprzęt)	Adres domowy	Telefon domowy (komórkowy, stacjonarny)	Telefon służbowy (komórkowy, stacjonarny)

Data : .....

.....



Załącznik Nr 6

## **O Ś W I A D C Z E N I E** **o przyjęciu warunków płatności**

*W związku z przystąpieniem do przetargu nieograniczonego na:*  
**zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Hajnowskiego w**  
**sezonie 2009/ 2010 oświadczamy, że :**

*Przyjmujemy warunek Zamawiającego: należności za usługi wykonane w okresie 10.11.2009 – 31.12.2009 zostaną opłacone w terminie do końca stycznia 2010 roku. Należności za następny okres świadczenia usług będą płacone w terminach określonych w umowie.*

.....  
( Uppełnomocniony przedstawiciel Wykonawcy)



Załącznik Nr 7

## **SPECYFIKACJA TECHNICZNA**

### **Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w Powiecie Hajnowskim.**

#### **1. Wstęp.**

Zimowe utrzymanie dróg, są to roboty i prace prowadzone w ramach bieżącego utrzymania dróg, mające na celu ograniczenie zakłóceń ruchu drogowego, wywołanych takimi czynnikami atmosferycznymi jak śliskość zimowa oraz opady śniegu. Do zimowego utrzymania zalicza się :

- usuwanie śniegu z nawierzchni dróg (ulic) ,
- zwalczanie śliskości zimowej w formie gołoledzi, lodowicy, bądź zlodowaciałego śniegu przez stosowanie środków chemicznych i uszorstwiających na nawierzchni dróg i ulic.

#### **2. Wymagany standard utrzymania.**

##### **2.1. Na drogach powiatowych (V standard utrzymania) stawia się wymóg :**

- jezdnia odśnieżona w miejscach zasp, odśnieżony co najmniej jeden pas ruchu z wykonaniem mijanek.
  - jezdnia posypana na odcinkach decydujących o możliwości ruchu
- Dopuszczalne odstępstwa od standardu po ustaniu opadów śniegu :
- śnieg luźny - do 16 godzin.
  - zajeżdżony - występuje
  - języki śnieżne - występują
  - zasp - występują do 24 godzin
  - dopuszcza się przerwy w komunikacji do 24 godzin.

Od stwierdzenia występowania zjawiska w miejscach występowania zjawiska:

- gołoledź, śliskość pośniegowa - 8 godzin

#### **3. Do zwalczania śliskości zimowej powinny być stosowane materiały :**

a ) środki chemiczne:

- chlorek sodu ( Na Cl ) wg. PN-86/C-84081/02 lub
- chlorek wapnia techniczny wg PN-75/ C-840
- materiał uszorstwiający – piasek wg PN-87/B-6774-04

#### **4. Sprzęt.**

##### **4.1 Sprzęt do odśnieżania :**

Do odśnieżania dróg w zależności od grubości zalegającego śniegu należy używać:

- pługów lemieszowych lekkich (opłuzone pojazdy samochodowe o ładowności do 6t i ciągniki rolnicze);
- pługów lemieszowych średnich (pojazdy o ładowności 6-8 t);
- pługów lemieszowych ciężkich (pojazdy o ładowności powyżej 8 t);
- równiarek różnego typu z zamontowanym pługiem czołowym jednostronnym lub dwustronnym;
- spycharek kołowych lub gąsienicowych;
- ładowarek o dużej pojemności;
- koparko - spycharek.

#### **4.2 Sprzęt do zwalczania śliskości zimowej :**

Do rozsypywania mieszanek uszorstniających stosować piaskarki, dające gwarancję rozsypywania w ilości **100,0 g/m<sup>2</sup>** nawierzchni, rozsypywarki środków chemicznych muszą być łatwe w montażu i demontażu na środki transportu, zapewnić płynną regulację ilości rozsypywanych środków do zwalczania śliskości zimowej oraz równomierny wydatek na m<sup>2</sup> bez względu na prędkość jazdy nośnika.

Talerz lub talerze rozsypujące muszą być usytuowane na odpowiedniej wysokości , aby rozsypywany materiał nie powodował uszkodzeń karoserii pojazdów będących w ruchu.

#### **4.3. Wymagania w stosunku do operatorów i sprzętu do rozsypywania.**

Operatorem sprzętu powinien być kierowca nośnika, posiadający odpowiednie uprawnienie i przeszkolenie do pracy przy zimowym utrzymaniu.

Przed rozpoczęciem prac operator powinien dokonać oględzin sprzętu, wykonać niezbędne czynności konserwacyjne oraz sprawdzić prawidłowość działania:

- układu hydraulicznego zespołu rozsypującego;
- zaczepu nośnika;
- stanu technicznego nośnika.

W przypadku zauważenia usterek ,sprzęt należy zastąpić drugą tego typu jednostką. Planowane do użycia rozsypywarki muszą posiadać atesty bezpieczeństwa pracy.

W czasie pracy operator:

- wykonuje wyłącznie czynności związane z obsługą sprzętu;
- obserwuje efekty pracy sprzętu roboczego i zwraca uwagę na bezpieczeństwo osób i pojazdów znajdujących się na drodze;
- przestrzega zasad kodeksu drogowego.

Wykonawca na własny koszt wyposaży pojazd/y/ w urządzenia wymagane w ustawie – prawo o ruchu drogowym lub inne wskazane przez zamawiającego (lampę sygnalizacyjną błyskową koloru żółtego, oświetlenie pojazdu, linkę holowniczą, łopatę).

#### **5. Zasady odśnieżania.**

Na drogach jednojezdniowych odśnieżanie należy rozpocząć od osi jezdni. Śnieg zalegający jezdnię powinien być spychany na krawędź jezdni.

Zakres prac prowadzonych przy odśnieżaniu drogi oraz technologia robót wynikają z aktualnie obowiązujących standardów utrzymania.

Wybór systemu odśnieżania zależy od:

- standardu zimowego utrzymania drogi,
- warunków atmosferycznych,
- możliwości finansowych administracji drogowej,
- aktualnego stanu utrzymania drogi.

Poszczególnym standardom zimowego utrzymania drogi przypisane są minimalne poziomy utrzymania powierzchni jezdni oraz dopuszczalne odstępstwa od standardu w warunkach występowania opadów śniegu, jak również dopuszczalny maksymalny czas występowania tych odstępstw.

W przypadkach skrajnie niekorzystnych i nieustabilizowanych warunków atmosferycznych i pogodowych (zawieje i zamiecie śnieżne, długotrwałe burze śnieżne niweczące efekty odśnieżania drogi), osiągnięcie i utrzymanie na drodze standardu docelowego może być niewykonalne. Organizację pracy należy wtedy dostosować do aktualnych, zmieniających się warunków na drodze i przyjmować niekonwencjonalne rozwiązanie, np. odśnieżanie tylko jednego pasa ruchu i prowadzenie pojazdów konwojami organizowanymi przy udziale policji.

Odśnieżanie drogi należy prowadzić zgodnie z:

- ogólną wiedzą techniczną,
- wymaganiami specyfikacji technicznej,
- bieżącymi poleceniami dyżurnego zimowego utrzymania.

W przypadku gdy Wykonawca ze względu na trudne warunki pogodowe nie jest w stanie prowadzić robót zgodnie ze standardem, powinien zawiadomić o tym dyżurnego.

### **5.1. Odśnieżanie drogi.**

Technika odśnieżania drogi zależy od:

- 1) szerokości jezdni i przyjętej na niej organizacji ruchu,
- 2) geometrii przekroju poprzecznego drogi (przekrój drogowy, pół uliczny, uliczny),
- 3) przyjętego dla danej drogi standardu utrzymania,
- 4) rodzaju użytego sprzętu do odśnieżania.

Odśnieżanie można prowadzić jednym pługiem lub zespołem pługów. Śnieg należy usuwać z jezdni na:

- 1) prawe pobocze,
- 2) lewe pobocze - w przypadkach wyjątkowych (np. silny zawiewający wiatr itp.) przy bezwzględnym zachowaniu środków bezpieczeństwa lub
- 3) oba pobocza - w przypadkach wąskich dróg.

Prędkość robocza pługów uzależniona jest od stanu drogi oraz panujących warunków atmosferycznych i wynosi zwykle 15÷40 km/h.

W zależności od ilości zalegającego śniegu na jezdni należy używać odpowiednich pługów lub zespołów pługów. Na drodze jednojezdniowej odśnieżanie należy rozpocząć od osi jezdni. W przypadku zespołu składającego się z dwóch pługów należy zachować między nimi bezpieczną odległość (min. 50 m), a przesunięcie między lemieszami powinno być takie, aby na jezdni nie pozostawał śnieg.

Łącznice na węzłach drogowych, pasy włączeń i wyłączeń, pasy ruchu powolnego, zatoki postojowe i autobusowe stanowią integralną część jezdni, w związku z czym ich odśnieżanie należy prowadzić równocześnie z odśnieżaniem zasadniczych pasów ruchu.

Pługi wyjeżdżające do prowadzenia robót zimowych w trudnych warunkach pogodowych muszą posiadać bezwzględnie sprawne środki łączności, pełne zbiorniki paliwa, linki holownicze, łańcuchy na koła, łopaty. Do pracy należy wysłać zespół składający się z co najmniej dwóch pługów. Niedopuszczalne jest prowadzenie pracy niezgodnie z obowiązującym na danej jezdni lub pasie ruchu kierunkiem ruchu.

Przy usuwaniu grubych warstw śniegu, przekraczających możliwości pługów, można stosować odśnieżarki, szczególnie przy przebijaniu zasp i odrzucaniu zwalów śniegu utworzonych podczas pracy pługów.

### **5.2. Odśnieżanie drogowych obiektów inżynierskich.**

Odśnieżanie drogowych obiektów inżynierskich takich jak łącznice na węzłach drogowych, mosty, wiadukty i estakady odbywa się jednocześnie z pracami prowadzonymi na danym ciągu drogowym. Śnieg zalegający jezdnie należy spychać na krawędź jezdni, poza bariery ochronne lub na chodniki położone na obiekcie, pod warunkiem zapewnienia możliwości poruszania się pieszych.

Śnieg zalegający na chodnikach, o ile umożliwiają to warunki terenowe pod obiektem (np. pole) może być zrzucony na dół lub powinien być wywieziony. Niedopuszczalne jest zsypywanie śniegu na tory kolejowe, drogi, place itp.

Należy udrożnić urządzenia odwadniające obiekty mostowe i wiadukty. Prędkość odśnieżania na obiektach mostowych powinna być niższa od prędkości odśnieżania na drogach. 5.1. Odśnieżanie miejsc trudnodostępnych (bariery, zatoki autobusowe, parkingi).

Do odśnieżania miejsc na drodze przy barierach ochronnych wskazanie jest używanie odśnieżarek lemieszowo-wirnikowych. Prace te należy prowadzić po zakończeniu innych prac.

Odśnieżanie zatok autobusowych odbywa się pługami odśnieżnymi w trakcie prowadzenia odśnieżania na drodze. Śnieg z miejsc oczekiwania pasażerów (zadaszenia lub wiaty przystankowej) należy usunąć. Celowe jest dodatkowe oczyszczanie z resztek śniegu szczotkami mechanicznymi. Przy mniejszych ilościach śniegu na jezdni może wystarczyć zastosowanie samej tylko szczotki.

Parkingi odśnieża się po zakończeniu prac związanych z odśnieżaniem jezdni głównej lub jednocześnie, jeśli warunki pogodowe na to pozwalają.

#### **5.4. Odśnieżanie przejazdów kolejowych**

Administracja drogowa w porozumieniu z administracją kolei oczyszcza ze śniegu przejazdy kolejowe leżące w ciągu administrowanych dróg, bez przejmowania obowiązku prawnego lub odpowiedzialności.

Przed przejazdem kolejowym pług powinien zebrany śnieg zsunąć na pobocze. Przy przejeżdżaniu przez tory pług musi być wolny od śniegu, aby zapobiec nanoszeniu zwałów śniegu na torowisko kolejowe.

### **6. Zasada zwalczania śliskości zimowej.**

Na drogach jednojezdniowych szerokość rozsypywanych środków musi pokrywać 70% szerokości jezdni. Jazda odbywa się środkiem prawej połowy jezdni.

W pierwszej kolejności śliskość powinna być likwidowana w rejonie skrzyżowań, łuków pionowych i poziomych, przejść dla pieszych, przejazdów kolejowych oraz przystanków autobusowych. W dalszej kolejności na całych ciągach ulicznych.

#### **6.1 Zasada prowadzenia dyżurów zimowego utrzymania.**

Dla koordynacji zimowego utrzymania w siedzibie ZDP, ulica Bielska 41 (telefon: 683-20-01, 683-27-51) pełnione będą dyżury zimowego utrzymania. Przy normalnych warunkach atmosferycznych w dni robocze w godzinach 4<sup>00</sup> ÷ 15<sup>00</sup> oraz w godzinach 4<sup>00</sup> ÷ 10<sup>00</sup> w dni wolne od pracy. W przypadku pogorszenia się warunków atmosferycznych dyżury będą pełnione do godziny 22<sup>00</sup>, natomiast przy wystąpieniu przerw w komunikacji – całodobowo.

### **7. Zasady odbioru i płatności robót.**

Odbiorem objęte są roboty wykonane w terminie na podstawie zapisów w dziennikach pracy sprzętu, poprzez sprawdzenie w terenie oraz na podstawie stwierdzonej i potwierdzonej podpisem przez dyżurnego faktycznej pracy w kartach drogowych, bądź w innych dokumentach zaakceptowanych przez Zleceniodawcę.

Zleceniodawca może przeprowadzić wrywkową kontrolę ilości rozsypywanych środków, szerokości i długości sypania oraz prawidłowość odśnieżania.

Odbiór wrywkowy, częściowy odbywa się w ciągu 2 ÷ 3 godzin od wykonania usługi, jeśli warunki pogodowe nie niwelują wykonanej pracy. Stwierdzone nieprawidłowości powinny być przez Wykonawcę natychmiast usunięte.

W przypadku, gdy wystąpią trudne warunki pogodowe, a Wykonawca nie jest w stanie prowadzić pracy zgodnie ze standardem, powiadamia o fakcie Zleceniodawcę, w takim przypadku Zleceniodawca nie obciąża wykonawcy karami przewidzianymi umową.

Podstawą płatności za wykonane usługi będzie rozliczenie kosztorysowe za faktyczny czas pracy sprzętu, potwierdzony przez dyżurnego ZDP na kartach drogowych lub innych dokumentach najmu, po cenach ujętych w umowie.

Załącznik Nr 8

**WYKAZ DRÓG POWIATOWYCH W POWIECIE HAJNOWSKIM  
PRZEZNACZONYCH DO ODŚNIEŻANIA W SEZONIE 2009/ 2010 r.**

<b>Lp</b>	<b>Nr drogi</b>	<b>Odcinek</b>	<b>Długość</b>
1	<b>1480 B</b>	Soce- dr. woj. 685	3,54
2	<b>1481 B</b>	Puchły - Trześcianka	4,00
3	<b>1601B</b>	Gr. powiatu - Klejniki - Tyniewiczze - Narew	14,90
4	<b>1602 B</b>	Klejniki - Janowo - Doratynka - Dr. Pow. 03646	15,75
5	<b>1605 B</b>	Dr. pow. 03649 - Lachy	2,16
6	<b>1606 B</b>	Klejniki - Hukowicze	3,47
7	<b>1611 B</b>	Gr. powiatu - Podrzeczany - Czyże	3,74
8	<b>1602 B</b>	Morze - Zbucz - Czyże - Klejniki	14,41
9	<b>1613 B</b>	Sapowo - dr. pow. 03643	2,81
10	<b>1614 B</b>	Kuraszewo - Lady - Leniewo -Dr. Pow. 03660	6,75
11	<b>1615 B</b>	Podrzeczany - dr.pow. 03659	1,00
12	<b>1616 B</b>	Gr. powiatu - Czyże - Szostakowo - Nowoberezowo	9,44
13	<b>1617 B</b>	Czyże - Lady	3,38
14	<b>1618 B</b>	Dr. woj. 685 - Łosinka- Tyniewiczze - dr. pow. 03643	9,00
15	<b>1619 B</b>	Łosinka- Nowokornino - Nowoberezowo - Dubicze Os - Jagodniki - dr. poj. 691	13,95 2,22
16	<b>1620 B</b>	Tyniewiczze - Kamień - Nowoberezowo	12,64
17	<b>1621 B</b>	Kuraszewo - Nowokornino	4,11
18	<b>1622 B</b>	Dubiny - Wólka - Kuraszewo	10,30
19	<b>1623 B</b>	Koniec Miasta Hajnówka - Czyżyki - Nowokornino	4,90
20	<b>1624 B</b>	Hajnówka - Bielszczyzna - Dubiny	4,11
21	<b>1625 B</b>	dr. woj.. 685 - Przybudki Borysówka - Wasilkowo	1,59 3,00
22	<b>1626 B</b>	dr. pow. 03663 - Nowiny - Rzepiska - dr. woj. 685	5,57
23	<b>1627 B</b>	Łapuchówka - dr. pow. 03663	1,27
24	<b>1628 B</b>	Łosinka - Chrabostówka - Waśki	5,88
25	<b>1629 B</b>	Narew - gr. powiatu	7,38
26	<b>1630 B</b>	Trześcianka - Białki - Ogrodniki - dr. woj. 685	12,10
27	<b>1631 B</b>	Trześcianka - Saki Waniewo - Dr. Pow. 03674	3,00 1,00
28	<b>1632 B</b>	Dr. pow.1629 B - Odrynki	1,40
29	<b>1635 B</b>	Makówka - Hajdukowszczyzna - Rybaki	6,00
30	<b>1635 B</b>	Dr.woj. 687 - Lewkowo - gr. powiatu	8,29
31	<b>1640 B</b>	Dr woj. 685 - Podborowisko CPN - dr. pow. 03682	3,08 2,19
32	<b>1642 B</b>	Droga przez wieś Skupowo	1,59
33	<b>1644 B</b>	Tarnopol - Siemianówka	5,85

## Zimowe utrzymanie dróg powiatowych Powiatu Hajnowskiego w sezonie zimowym 2009/2010-II

34	<b>1645 B</b>	Leśna - Olchówka -Masiewo	10,10
35	<b>1612 B</b>	dr. woj. 687 - st. kol. Narewka	0,82
36	<b>1646 B</b>	Narewka - Guszczewina - Olchówka	11,76
37	<b>1647 B</b>	dr. woj. 685 - Postołowo	1,66
38	<b>1652 B</b>	Białowieża - Krzyże - Zastawa - St. Kol. Białowieża	7,47
39	<b>1650 B</b>	dr. pow. 03696 - Podolany II	0,96
40	<b>1651 B</b>	Białowieża - Pogorzelce - Budy - Czerlonka	15,54
41	<b>1652 B</b>	Poryjewo - Orzeszkowo - Czeremcha Osada	30,64
42	<b>1653 B</b>	Orzeszkowo - Łozice	3,37
43	<b>1654 B</b>	Gr. powiatu - Dubicze Cerkiewne - Wojnówka	11,37
44	<b>1655 B</b>	St. Berezowo - St. Kornin - Dubicze Cerkiewne	11,59
45	<b>1666 B</b>	dr. pow. 03702 - Witowo - Długi Brud	9,78
46	<b>1667 B</b>	Dubicze Cerkiewne - Witowo - Piaski	6,62
47	<b>1668 B</b>	Wojnówka - Górny Gród	5,16
48	<b>1669 B</b>	dr. pow. 03701 - Czechy Orlańskie	1,80
49	<b>1670 B</b>	Krywiatycze - Stary Kornin	3,58
50	<b>1671 B</b>	Stary Kornin - Jagodniki	2,51
51	<b>1672 B</b>	Dubicze Osoczne - Borek - dr. woj. 691	4,06
52	<b>1673 B</b>	Dr. Woj.. 689 - Chytra	2,13
53	<b>1674 B</b>	Dr. Woj.. 689 - Progale	1,20
54	<b>1675 B</b>	Dubicze Cerkiewne - Tofiłowce	2,94
55	<b>1676 B</b>	Dr. Pow. 03701 - Rutka	1,00
		Grabowiec - dr. woj. 691	0,47
56	<b>1742 B</b>	dr. woj. 693 - Żuki - dr. pow. 03850	5,02
57	<b>1743 B</b>	dr. pow. 03849 - Gruzka - dr. woj. 693	4,75
58	<b>1744 B</b>	dr. pow. 03649 - Pogreby	1,90
59	<b>1748 B</b>	Suchowolce - Saki - Toporki	4,37
60	<b>1769 B</b>	dr. powiatu - Stawiszcze	10,76
61	<b>1774 B</b>	gr.powiatu - dr. krajowa Nr 692	1,54
62	<b>1775 B</b>	Kleszczele - Policzna - dr. pow. 03699	9,05
63	<b>1777 B</b>	Kleszczele - Dobrowoda	4,87
64	<b>1778 B</b>	Kleszczele - st. kol. Kleszczele	0,98
65	<b>1779 B</b>	Czeremcha Wieś - Stawiszcze	5,27
66	<b>1780 B</b>	Czeremcha Osada - Kuzawa	3,11
67	<b>1561B</b>	Narewka - Leśna - dr. pow. 03690	9,70
68	<b>1776 B</b>	Dr. Woj. 687 - Planta - Leśna	4,52
69		Zwierzyniec - Stara Białowieża - Narewka	18,00
		<b>Razem</b>	<b>447,93</b>

Załącznik Nr 9

**WYKAZ POWIATOWYCH DRÓG W POWIECIE HAJNOWSKIM  
UJĘTYCH DO LIKWIDACJI GOŁOLEDZI W SEZONIE ZIMOWYM 2009 /2010r.  
SPRZĘTEM WYŁONIONYM W PRZETARGU.**

<b>Lp.</b>	<b>Nr drogi</b>	<b>Odcinek</b>	<b>Długość Km</b>
		<b>Gmina Białowieża</b>	
1	<b>1649B</b>	Białowieża - Krzyże - Zastawa - St. Kol. Białowieża	7,47
2	<b>1650B</b>	Dr. Pow. 1649B - Podolany II	0,96
3	<b>1651B</b>	Białowieża - Pogorzelce - Budy - Czerlonka	15,54
			<b>23,97</b>
		<b>Gmina Czeremcha</b>	
4	<b>1652B</b>	Wólka Terechowska - Czeremcha	3,00
5	<b>1769B</b>	Zubacze - Stawiszcze	10,60
6	<b>1774B</b>	Miedwieżyki – droga 66	1,60
7	<b>1779B</b>	Czeremcha – Stawiszcze	5,30
8	<b>1780B</b>	Czeremcha wieś - Kuzawa	3,10
			<b>23,60</b>

Załącznik Nr 10

UMOWA Nr ZDP - Z / ..... / 2009

W dniu ..... roku w Hajnówce pomiędzy **Zarządem Dróg Powiatowych** w Hajnówce z siedzibą przy ul. Bielska 41, zwanym dalej „Zamawiającym” , reprezentowanym przez:

**Kierownika ZDP** - .....  
**Główną Księgową** - .....  
i przy jej kontrasygnacie

a ..... z siedzibą w ..... przy ul. .... reprezentowanym przez :

1. ....
2. ....

zwanym dalej „Wykonawcą” została zawarta umowa, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych o następującej treści:

**§ 1**

Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmie do wykonania zadanie polegające na:  
**zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Hajnowskiego w sezonie 2009/2010 r.**

**§ 2**

Przedmiot umowy określony w § 1 obejmuje :

- 1) Mechaniczne zgarnianie śniegu z jezdni i zapewnienie przejezdności dróg powiatowych ( lub zwalczanie śliskości zimowej ) wg faktycznych potrzeb w okresie zimowym;
- 2) Wykonawca będzie realizował zadanie zgodnie z poleceniami Dyżurnego ZDP i wytycznymi SST.

**§ 3**

1. Termin rozpoczęcia przedmiotu umowy ustala się na dzień **10 listopada 2009 roku.**
2. Termin zakończenia przedmiotu umowy ustala się na dzień **15 kwietnia 2010 roku.**

**§ 4**

1. Wykonawca podstawia do dyspozycji Zamawiającego sprzęt sprawny technicznie i przystosowany do odśnieżania / zwalczania śliskości zimowej/dróg marki..... o numerze rejestracyjnym.....
2. Zapewni stałą obsługę naprawczą – remontową dla sprzętu wyznaczonego do zimowego utrzymania.



3. Wykonawca wyposaży podstawiony pojazd w pomarańczową lampę błyskową i potrzebne światła dodatkowe.
4. Za przeszkolenia w zakresie BHP, obsługi nośników i sprzętu oraz za ważne badania lekarskie, psychotechniczne i świadectwa kwalifikacyjne odpowiada Wykonawca.
5. Za dyspozycyjność nie będą naliczane żadne należności.

#### § 5

1. Potwierdzenie ilości i jakości wykonanych usług następuje przez wyznaczonego przez Zamawiającego upoważnionego pracownika ( dyżurnego ZDP).
2. Sposób wykonywanych usług powinien odpowiadać wymogom Szczegółowej Specyfikacji Technicznej.
3. Dyspozycje pracy wydaje dyżurny Zarządu Dróg lub Kierownik Zarządu Dróg.

#### § 6

1. Wykonawca będzie w dyspozycji przez cały okres obowiązywania umowy.  
Za dyspozycje nie będą naliczane żadne należności.
2. Wykonawca przystąpi do odśnieżania dróg ( zwalczania śliskości zimowej ) w ciągu **2 godzin** od chwili zadysponowania przez Zamawiającego.

#### § 7

1. Należność za wykonane usługi będzie rozliczana na podstawie cen ofertowych, zawartych w **Zał. Nr 2** , potwierdzonych ilością usług w kartach drogowych i raportach pracy sprzętu przez dyżurnego ZDP.
2. Za czas napraw sprzętu Wykonawcy i związane z tym przestoje Zamawiający nie płaci.

#### § 8

1. Wynagrodzenie wykonawcy za wykonywaną usługę będzie płacone na podstawie cen ustalonych w **Załączniku Nr 2**, a mianowicie:
  - a) ..... z pługiem ..... cena za  
1 godz. odśnieżania (brutto) ..... zł (słownie  
złotych: .....  
...);
  - b) ..... z pługiem ..... cena za  
1 godz. odśnieżania (brutto) ..... zł (słownie  
złotych: .....);
2. Ceny jednostkowe pracy sprzętu przy zimowym utrzymaniu nie ulegną zmianie w czasie realizacji zamówienia.
3. Ilość godzin pracy sprzętu będzie zależne od rzeczywistych potrzeb zamawiającego
4. Całkowita, nieprzekraczalna wartość usługi wyniesie orientacyjnie brutto zł :  
..... (słownie zł : .....)
5. Należność za usługi wykonane w terminie **10.11.2009 – 31.12.2009 r.** zostaną opłacone w terminie do końca stycznia 2009 r.
6. Należność za usługi wykonane w okresie **01.01.2010 – 15.04.2010 r.** rozliczane będą co miesiąc na podstawie faktur, wystawionych najpóźniej do dnia 10 następnego miesiąca i dołączonych do nich potwierdzonych dokumentów najmu (karty drogowo, raporty pracy sprzętu ) i opłacane w terminach ustawowych.

### § 9

1. Zamawiający jest uprawniony do kontroli realizacji przedmiotu umowy, zarówno w zakresie gotowości sprzętu jak i jego pracy w aspekcie ilości jednostek skierowanych do akcji, ich czasu pracy oraz efektywności działania.
2. Wykonawca podczas kontroli ma obowiązek udostępnienia wszelkich dokumentów oraz informacji dotyczących realizacji zadania.
3. Podstawą do naliczenia kar pieniężnych za nie wykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy w okresie jej obowiązywania stanowiącym będzie protokół sporządzony w obecności Zamawiającego i Wykonawcy.
4. W przypadku wyrządzenia szkody na rzecz osób trzecich, powstałej z winy obsługującego pojazd lub sprzęt biorący udział w akcji zimowego utrzymania dróg Wykonawca pokryje pełną wartość tych szkód.

### § 10

Strony ustalają następujące kary umowne :

1. Wykonawca zapłaci kary umowne :
  - a) W przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego w wysokości 10 % wartości umowy brutto.
  - b) Za nie podstawienie przez Wykonawcę w terminie sprzętu, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 200 zł brutto .
  - c) Za nienależyte wykonanie usługi Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 250 zł. brutto.
2. Zamawiający zapłaci kary umowne :
  - a) W przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy w wysokości 10 % orientacyjnej wartości umowy.
  - b) Za zwłokę w zapłacie faktury powstałą z winy Zamawiającego w wysokości odsetek ustawowych.

### § 11

1. Odpowiedzialnym za realizację przedmiotu umowy z ramienia Zamawiającego będzie:  
.....
2. Odpowiedzialnym za realizację przedmiotu umowy z ramienia Wykonawcy będzie:  
.....

### § 12

Za szkody powstałe przy wykonaniu zamówienia odpowiedzialność ponosi wyłącznie Wykonawca.

### § 13

Braki w jakości polegające na nienależytym wykonaniu przedmiotu umowy lub braki w terminowości prac polegające na nie przystąpieniu Wykonawcy do odśnieżania dróg lub zwalczania śliskości zimowej stanowią podstawę do rozwiązania umowy przez Zamawiającego bez wypowiedzenia ze skutkiem natychmiastowym.

#### **§ 14**

*Każda zmiana treści niniejszej umowy może nastąpić jedynie w formie pisemnej, za zgodą obu stron.*

#### **§ 15**

*W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego*

#### **§ 16**

*Spory wynikające z realizacji niniejszej umowy rozstrzyga właściwy Sąd*

#### **§ 17**

*Integralną częścią umowy stanowią załączniki:*

1. *Oferta – **Załącznik Nr 1.***
2. *Formularz cenowy – **Załącznik Nr 2.***
3. *Szczegółowa Specyfikacja Techniczna - **Załącznik Nr 3.***

#### **§ 18**

1. *Umowę niniejszą sporządzono w 2-ch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.*

**Zamawiający :**

**Wykonawca:**