

Załącznik Nr 5 do oferty

1. Wymagane parametry samochodów ciężarowo – dostawczych z hakiem.

Lp.	Wymagane parametry	Tak*/ Oferowane parametry
1.	Nadwozie typu furgon przystosowane do przewozu osób i ładunku	
2.	Liczba miejsc 7 z kierowcą w 2 rzędach (1+2 w pierwszym, 4 w drugim) z grzaniem niezależnym części pasażerskiej	
3.	Silnik wysokoprężny o mocy min. 70 kW, EURO 4	/.....
4.	Napęd na przednie koła	
5.	ABS	
6.	Centralny zamek	
7.	Autoalarm	
8.	Immobilizer fabryczny	
9.	Ładowność dopuszczalna min. 1200 kg w tym 7 osób	
10.	Dopuszczalna masa całkowita do 3,5 t.	/.....
11.	Wymiary pojazdu: min. długość 5300 mm, min. szerokość 2000 mm	/.....
12.	Rozstaw osi min. 3400 mm	/..... /.....
13.	Przedział ładunkowy o minimalnych wymiarach : długość 2000 mm, szerokość 1800 mm, wysokość 1800 mm	/.....
14.	Wspomaganie układu kierowniczego	/..... /.....
15.	Regulacja kierownicy w 1 płaszczyźnie i fotela kierowcy w 2 płaszczyznach	
16.	Poduszka powietrzna kierowcy i pasażera	
17.	Drzwi boczne przeszklone przesuwne z prawej strony oraz na drzwiach kierowcy i pasażerów z przodu pełna nazwa zamawiającego.	
18.	Drzwi tylne dwuskrzydłowe, kąt otwierania 180 °	
19.	Trwała przegroda oddzielająca przestrzeń pasażerską od ładunkowej, szczelna. Tapicerka na suficie na całej długości	
20.	Przestrzeń ładunkowa z obudowanymi i docieplonymi ścianami i wykładziną antypoślizgową na podłodze	

21.	Dodatkowy komplet kół (4 szt.) z oponami zimowymi o rozmiarze min. 15 cali	
22.	Kolor nadwozia żółty.	/.....
23.	Tapicerka – sztuczna skóra	

Lp.	Wymagane parametry	Tak*/ Oferowane parametry
24.	Belka ostrzegawcza elektroniczna w kolorze żółtym z napisem „Służba drogowa”	
25.	Napisy „Służba drogowa” z przodu, z tyłu i na bokach pojazdu wg wzoru określonego przez Zamawiającego	
26.	Hak holowniczy	
27.	Radio-CD	

*) w odpowiedniej pozycji należy postawić znak „X” i oferowany parametr w wyznaczonych pozycjach

2. Wymagane parametry dla dwuosiovej przyczepki z zaczepem dostosowanej do samochodu

Lp.	Wymagane parametry	Tak*/ Oferowane parametry
1	Dopuszczalna ładowność – min. 1500 kg	
2.	Masa całkowita 2000 kg.	
3.	Wymiary przestrzeni ładunkowej [cm]:	
	- długość: 300-320	
	- szerokość: 150-160	
	- wysokość: 35-40	
4.	Liczba osi 2	
5.	Wytrzymałość jednej osi 1300 kg	
6	Otwierana min. jedna burta,	
7	Burty stalowe ocynkowane,	
8.	Oświetlenie zgodne z przepisami o Ruchu Drogowym	
9.	Koło zapasowe.	
10.	Hamulec najazdowy	

*) w odpowiedniej pozycji należy postawić znak „X” i oferowany parametr

- *Lata gwarancji na samochód wraz z przyczepką dwuosiową*

.....

Wyżej wymienione wymagania spełnia samochód marki

Wyżej wymienione wymagania spełnia przyczepka dwuosiowa marka lub symbol

.....

.....

.....